


DESIGNED, DEVELOPED, AND PRODUCED IN DENMARK



安全に関する
ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」を
よくお読みください。

●水、湿気、潮気、ほこり、油煙、等の多い場所に設置
しないでください。火災、故障、感電などの原因と
なることがあります。

■DALI の製品には、お買上後 2 年間の無償修理をお約束する弊社発行の保証書が添付されています。

記載事項をよくご確認ください。大切に保管してください。

■日本における DALI 製品は弊社特約店にてお求めください。直輸入品および並行輸入品に対して、弊社保証は適用されません。

■仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

■本カタログに掲載されている製品の色は印刷の関係で実際とは違って見える場合があります。

■天然木のつき板を使用しているモデルについては、室内照明や日光等の光によって変色する場合がございますのでご注意ください。

■本カタログに記載されているスタンドは別売りです。

■すべての DALI 製品にはスピーカーケーブルは付属されておりません。

■天吊り、壁掛け等の取り付けに關しましては安全性を確保するため、専門の施工業者へご依頼願います。

■本カタログの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

■ヘア販売品の表記のある製品は、ステレオペア 2 本での販売となります。1 本での販売は行っておりませんので予めご了承ください。

●掲載商品の内容についての、お問い合わせ・ご相談は D&M お客様相談センター

☎ 0570-666-112 または 050-3388-6801 へおたずねください。

受付時間 10:00~18:00 (土・日・祝日・弊社休日除く)

電話によるお問い合わせの際は、おかけ間違いのないようご注意ください。

●DALI の製品は D&M インポートオーディオのホームページに掲載しています。 dm-importaudio.jp/dali/

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

●他の商品のカタログ請求は、希望商品を明記の上、
〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町 2-1 D&M インポート ブランド グループへ

2020年11月発行



IN ADMIRATION OF MUSIC

IN ADMIRATION OF MUSIC

親愛なる 音楽ファンの皆様へ

私達は、雄大な自然と優れたオーディオ産業の地であるデンマークという国で、35年以上に渡り、スピーカーを製造してきましたが、私達デンマーク人のもつ伝統とその気質が、日本の皆様と多くの価値観を共有できることを知っています。中でも、日本の皆様の優れたサウンド・クオリティを求める気質には、特に、親しみと尊敬の念を抱いております。

1820年にデンマーク人物理学者であるH.C. Ørsted（ハンス・クリスティアン・エルステッド）が現在のスピーカー技術の基となる電磁気を発見して以来、デンマークはオーディオ、特にスピーカー産業が盛んな土地柄として知られています。フランスが「ワインの国」として知られているように、サウンドに関する優れた工学教育課程と製造技術を有するデンマークは、今日では「サウンドの国」として世界中に知られているのです。

DALIの製品は、かねてから常に、「IN ADMIRATION OF MUSIC」音楽に憧れて」というマインドをその根底に携え、開発されています。これは別の言葉で言い表すなら、「音楽の作り手の本来の意図に忠実でありたい」ということであり、つまりは、私達の究極の目標でもある「高い忠実度“High-Fidelity”」という言葉と同義として、ご理解いただけるのではないかと思います。私達はスピーカーとは、元の音楽ソースが持っている、本来のサウンドステージ、音色、躍動感のあるリズムを再現するものであると考えています。それらが「音楽の作り手＝アーティスト」の意図したとおりに再生できると、リスナーの前からスピーカー

はその存在を消し、アーティストとリスナーのためだけの空間がリスニング・ルームに拡がることを意味します。DALIの製品をご使用いただくことで、このような空間を是非、あなたのリスニング・ルームでも体験していただければと思います。

今日、私達はインターネットに代表される情報過多の時代に生きています。この視覚的にも激しく、ともしれば情報による過度な攻撃とも言える環境の中で、私達は、しばしば強調されたインパクトのある刺激的な情報だけを心に留めてしまいがちです。しかし、音楽はそのような喧騒とは異なる質感を持っています。それは、もしかすると手間や時間のかかることなのかもしれません。しかし音楽はリスナーに刹那的ではない、より深い感動を与え、私達の心の中にエモーショナルな情景と感覚を残してくれます。これは「本物のリラクゼーション」を私達に与える類まれな手段であり、今日、それと同じような効用のあるものは、世界中を探してもなかなか見つからないのではないのでしょうか？高音質のサウンドと素晴らしい音楽は、私達に単なる楽しみを与えるだけでなく、その身体と魂の両方により深い感情と素晴らしい環境をもたらす、かけがえのないものだと思っております。

私達はDALIが、デンマークという素晴らしいサウンドの伝統を持つ国を代表するスピーカー・ブランドであることに誇りを持っています。長い時を経て培われた最高の音質と品質を持つDALIのラウド・スピーカーが、より良い、豊かなライフスタイルをあなたにお届けします。



DALI デンマーク本社工場



DALI A/S CEO
Lars Worre



THE TECHNOLOGY

Low-Loss Technology

ロウ・ロス・テクノロジー

Low-Loss Technology(低損失技術)は、すべての DALI スピーカーを形成するもっとも重要な特徴です。DALI のスピーカーは使用されるパーツ、素材、コンストラクションといった、すべての要素が、「機械的、電氣的に低損失なもの」になるように、細心の注意をもって設計されています。アンプからスピーカーに送られる電気信号が、スピーカー内部で失われたり変更されたりすること=「損失」を極力減らし、音楽ソースの中に含まれる細かな微弱信

号、これらを余すことなく、明瞭に再生するための技術がこの Low-Loss Technology です。DALI スピーカーをご試聴になる場合は、大きな音量はもちろんですが、是非、一般的なご家庭での再生時と同じような音量でもご試聴ください。Low-Loss Technology で設計された DALI スピーカーからは小さな音量でも驚くべきディテールが再生可能です。

ウッド・ファイバー・コーン

その Low-Loss Technology を代表する素材が、今日の DALI のトレードマークともいえるウッド・ファイバー・コーンです。この素材はサブウーハーを除くほとんどの DALI スピーカーのウーハー・ドライバーに採用されています。このウーハーの振動板はパルプ・コーンを基に、ウッド・ファイバー(木の繊維)を織り込んで形成されたもので、2種類の素材を複合することで、軽くて、薄くて、硬くて、変形しにくい、しかも、オーガニックなサウンドを持つ、ウーハーの振動板としては最適な素材です。特にこの軽さと薄さにより、DALI のウーハー・ドライバーは、最低限のエネルギーでも、非常に損失の少ない、正確でハイスピードなピストン・モーションを実現します。




※振動板表面に浮き出たウッド・ファイバーが、見方によって傷のように見えますが、これは傷ではなく木繊維そのものですので、安心してご使用頂けます。

SMCマグネット・システム

(EPICON/RUBICON/OPTICON/OBERONシリーズに採用)

DALI の Low-Loss Technology は、2012 年の技術革新によって、さらに確立されたものになりました。SMC マグネット・システム(磁気回路)はスピーカーの心臓部ともいえる磁気回路に、世界で初めてメスを入れたDALI の新技術(特許取得済)です。

SMC 磁気回路では、ミッドレンジ・ウーハー・ドライバーのポールピースの一部に、SMC(ソフト・マグネティック・コンパウンド)と呼ばれる素材を使用しています。SMCとは、ポールピースを形成する砂鉄の1粒1粒に化学的コーティングを施し、透磁性を保ちながらも電氣的な絶縁性を確保した新素材です。これにより、ウーハーの正確なピストン・モーションを阻害する要因となるスピーカー内部の磁気回路から発生する磁気変調とそれに伴う渦電流(エディ・カレント)を限りなく減らし、ウーハー・ドライバーの歪を大幅に低減することに成功しました。この新技術により DALI の Low-Loss Technology はさらに進化し、よりクリアで、よりスムーズな中低域再生が実現されました。



SMC マグネットシステム (磁気回路)



SMC (ソフト・マグネティック・コンパウンド)

Amplifier Friendly

アンプ・フレンドリー

DALI では、各周波数帯域でのインピーダンス特性は、スピーカーの重要な尺度の一つであり、このインピーダンス特性はピークをできるだけ少なく、可能な限りフラットに近づけたいことを理想としています。DALI のスピーカーは高域から低域まで非常になだらかでピークのないリニアなインピーダンス特性を実現しています。このインピーダンス特性がリニアであるということは、すなわちアンプの動作条件が改善され、損失が極めて少なくなり、音楽信号を本来の形のまま再生することができるため、音の分解能やディテールを格段に向上させることにつながります。

逆にスピーカーのインピーダンス特性が各周波数帯域によって激しく変化すると、アンプは絶えず変化する抵抗に遭遇し、非常に負荷のかかる条件下で動作しなければならないため、結果として音楽信号の損失が発生するのです。アンプの安定した動作のためのリニアなインピーダンス特性は、DALI の最優先事項の一つであり、これは自社開発のドライバー、ネットワーク、そして Low-Loss Technology、スピーカー設計のあらゆる面を微調整することによって実現されています。

Wide Dispersion

ワイド・ディスページョン

DALI スピーカーのもう一つの大きな特徴がこのワイド・ディスページョン(広拡散特性)です。この技術によって DALI のスピーカーは、サウンドのスイート・スポットをより大きく確保することができ、リスニング・ルーム全体を均一なサウンドで満たすことが可能です。DALI ではこれをスイート・エリアと呼んでいます。一般的にシリアスな音質チェックの場合を除いて

は、リスナーがスピーカーの前で、身動きせずに音楽を楽しむことは非常にまれなケースです。そのため、この幅広いスイート・エリアを実現するためのワイド・ディスページョン技術は、ご家庭でのスピーカー使用の際の重要なファクターになると DALI では考えています。

ハイブリッド・ツイーター・モジュール

このワイド・ディスページョン技術の基盤になるのが、DALI のフロア・スタンディング・モデル(OBERON、SPEKTOR シリーズを除く)に搭載されて



ハイブリッド・ツイーター・モジュール




シルク・ソフト・ドーム・ツイーター

ているハイブリッド・ツイーター・モジュールと呼ばれる、シルク・ソフト・ドーム・ツイーターとアルミニウム・リボン・ツイーターの2基のドライバーで構成されたモジュールです。このソフト・ドーム・ツイーターには一般的なツイーターの50%以下の質量しか持たない超軽量の素材が使用され、明瞭な高域再生を実現しながら、非常に高いパワー・ハンドリング性能を備え、高音域の最も低い周波数帯域を素晴らしい豊かに再生し、ミッドレンジ/ウーハーとのつながりをよくする役割があります。また、リボン・ツイーターはその非常に美しい超高域の再生特性が魅力であると同時に非常に広範囲にわたる拡散特性(ワイド・ディスページョン)を備えています。またソフト・ドーム・ツイーターの周辺はすり鉢状の形状となってお

り、さらに広範囲な高域の拡散特性を実現しています。

このワイド・ディスページョンの実現のため、DALI では設計段階で、スピーカーの各ドライバーの軸上だけでなく、軸外での周波数特性を非常に大切にしています。そのため、DALI のスピーカーの設置を行う際は、スピーカーの軸をリスニング・ポイントの方向にむけた、いわゆるトーイン(内振り)セッティングの必要はなく、(図のような)正面置きセッティングを推奨しています。正しくセッティングされた DALI スピーカーで音楽を聴くと、リスナーの前からスピーカーはその存在を消し、リスニング・ルーム全体に均等にサウンドが拡がり、豊かなディテールとリアルなライフライク・サウンドをご体感いただけるでしょう。※スピーカーのセッティングについては、リスニング位置、お部屋の環境、お客様の好み等、様々なファクターがございます。そのため、正面置きセッティングは、絶対的なものではありませんが、まずは本セッティングをお試しいただくことをお勧めいたします。



(図) 正面置きセッティング



CRYSTAL CLEAR SOUND EPICON

EPICON シリーズは、DALI が 30 年以上にわたり培ってきたスピーカーの基礎研究、開発、製造に関する全てのノウハウの集大成ともいえるリファレンス・シリーズです。DALI がこれまで追求してきたナチュラルでオーガニックなサウンドを非常に高いレベルで具現化しました。この品格とシンプルさ

を併せ持つキャビネットもそのサウンド醸成の一端を担っています。デンマーク本国の熟練職人のハンドメイドにより仕上げられた EPICON は、DALI スピーカーのパフォーマンス基準をさらに進化させました。



EPICON 8

希望小売価格 857,143 円 (1 本 / 税抜価格)
※ペア販売品です。

Color Version
EPICON8B B: ブラック 45-82116-36949-4
EPICON8MH MH: ウォルナット 45-82116-36950-0
EPICON8MR MR: ルビーマカッサル 45-82116-36951-7



EPICON 6

希望小売価格 571,429 円 (1 本 / 税抜価格)
※ペア販売品です。

Color Version
EPICON6B B: ブラック 45-82116-36805-3
EPICON6MH MH: ウォルナット 45-82116-36806-0
EPICON6MR MR: ルビーマカッサル 45-82116-36807-7

■ SMCマグネット・システムを採用した完全内作のミッドレンジ/ウーハー・ドライバー



DALI はこの EPICON で初めて、SMC マグネット・システムを採用しました。SMC (ソフト・マグネティック・コンパウンド) はマグネットのポールピース部、フロントプレート部の広範囲に使用されています。これにより、ウーハーが担当する周波数帯域での 3 次高調波歪みは 20dB 以上削減されています。またこのミッドレンジ/ウーハーは完全にデンマークの DALI 本社工場内で設計、製造されており、DALI の理想とするウーハー・ドライバーが完成しました。

■ 新開発の大型シルク・ドーム・ツイーター



新開発のシルク・ドーム・ツイーターは、一般的なツイーターより大型の 29 mm 径を採用。このツイーターは高音域のもっとも低い部分を美しく再生が可能、かつ高いパワーハンドリング性能を実現しています。またドームツイーターの周囲はすり鉢状にくぼみ、その外周には放射パターンの刻まれたサブプレートに装備、バツル面での乱反射を抑え、高い水平放射特性を誇るハイブリッド・ツイーター・モジュールをさらに進化させました。

■ マルチレイヤーMDFキャビネット

6つの独立したレイヤーを持つ高剛性キャビネットにより、音質に悪影響を与える共振を徹底的に排除。またその平行面のないキャビネット形状は、定在波の発生も防ぎます。さらにラッカーによる美しいグロス・フィニッシュは 10 回もの「塗り」、「研磨」の工程を繰り返したもので、その深みのある外観とともにキャビネットの剛性強化にも一役かっています。内部構造はドライバーごとにMDFの隔壁で仕切られ、それぞれのドライバーがエアアー・フ

ロウによる悪影響を受けない構造です。バスレフポートはドライバーの背面に最短距離で配置され、ハイスピードで遅延のない低域再生を実現しています。



EPICON 2

希望小売価格 209,524 円 (1 本 / 税抜価格)
※ペア販売品です。

Color Version
EPICON2B B: ブラック 45-82116-36945-6
EPICON2MH MH: ウォルナット 45-82116-36946-3
EPICON2MR MR: ルビーマカッサル 45-82116-36947-0



EPICON VOKAL

希望小売価格 514,286 円 (1 本 / 税抜価格)
※受注生産品 (納期約 3 か月)

Color Version
EPICON/VOKAL/B B: ブラック 45-82116-36967-8
EPICON/VOKAL/MH MH: ウォルナット 45-82116-36968-5
EPICON/VOKAL/MR MR: ルビーマカッサル 45-82116-36969-2

	EPICON8	EPICON6	EPICON2	EPICON VOKAL
周波数特性(±3dB)	35 ~ 30,000Hz	35 ~ 30,000Hz	47 ~ 30,000Hz	49 ~ 30,000Hz
感度(2.83V/1m)	89.0dB	88.0dB	87.0dB	89.5dB
インピーダンス	5Ω	5Ω	4Ω	6Ω
推奨アンプ出力	50 ~ 500W	50 ~ 300W	30 ~ 200W	50 ~ 300W
クロスオーバー周波数	550/3,100Hz(3+1/2WAY)	2,550Hz(2+1/2+1/2WAY)	3,100Hz(2WAY)	2,750Hz(2+1/2WAY)
ツイーター	29mm ソフト・ドーム / 10x55mm リボン(15,000Hz 以上)	29mm ソフト・ドーム / 10x55mm リボン(15,000Hz 以上)	29mm ソフト・ドーム	29mm ソフト・ドーム / 10x55mm リボン(15,000Hz 以上)
ミッドレンジ/ウーハー	165mm ウッド・ファイバー・コーン(ミッドレンジ)、200mm ウッド・ファイバー・コーンx2(ダブル・ウーハー)	165mm ウッド・ファイバー・コーン x2 (スタガードドライブ 700Hz 以下)	165mm ウッド・ファイバー・コーン	165mm ウッド・ファイバー・コーン x2 (ダブルウーハー)
エンクロージャー・タイプ	バスレフ型(リアポート x2)	バスレフ型(リアポート x2)	バスレフ型(リアポート x1)	バスレフ型(リアポート x2)
ターミナル	バイワイヤリング / バイアンプ対応	バイワイヤリング / バイアンプ対応	バイワイヤリング / バイアンプ対応	バイワイヤリング / バイアンプ対応
外形寸法(スバイク含まず)H x W x D (mm)	1,225 x 264 x 485	1,025 x 232 x 441	386 x 214 x 366	245 x 816 x 349
外形寸法(ベースプレート装着時 / スバイク含まず)	1,262 x 353 x 497	1,062 x 320 x 459	-	-
本体重量	47.5kg	29.8kg	10.3kg	18.4kg
付属品	グリル(マグネット・キャッチ式) / スバイクセット / ショートプレート / ラバーパッド / マイクロ・ファイバー・クロス / ベース・プレート	グリル(マグネット・キャッチ式) / スバイクセット / ショートプレート / ラバーパッド / マイクロ・ファイバー・クロス / ベース・プレート	グリル(マグネット・キャッチ式) / ショートプレート / ラバーパッド / マイクロ・ファイバー・クロス	グリル(マグネット・キャッチ式) / ショートプレート / ダンパーフット x3 / マイクロ・ファイバー・クロス



■ SMCマグネット・システムとウッド・ファイバー・コーンを採用したミッドレンジ/ウーハー・ドライバー



EPICONで培われたSMC マグネット・システムとEPICONと同グレードのウッド・ファイバー・コーンを採用。本シリーズ用にさらにブラッシュ・アップされたドライバーは、よりオーガニックかつ洗練された中域～低域再生を可能にしています。

■ ワイド・ディスページョンを可能にするハイブリッド・ツイーター・モジュール



コンパクトさを優先したブックシェルフ・スピーカー RUBICON2 以外のモデルには、すべてハイブリッド・ツイーター・モジュールを採用、ワイド・ディスページョン（広指向特性）を実現し、よりワイドなスイート・エリアが確保され、リラックスしたリスニングが可能です。

■ マルチレイヤーMDFキャビネット

シンプルでありながらエレガントなデザインのキャビネット・フォルムを採用。より強度を増したMDF材で形成され、一見するとそのキャビネット形状は、一般的なボックス型に見えますが、フロント・パッフル面と背面はラウンド形状となっており、キャビネットによる定在波を低減します。表層に

突板を貼り、仕上げは木目の暖かみのある、ウォールナットとロツソ、美しい光沢をもつブラック・ハイグロスの3色からお選び頂けます。



RUBICON

THE SOUND OF LIVE

RUBICON シリーズは、フラッグシップ EPICON で培われた新技術を惜しみなく投入し新設計された DALI の最新ミッドレンジ・シリーズです。EPICON 同様、デンマークの DALI 本社工場にて、設計、製造されています。

よりシンプルでスタイリッシュなデザインの RUBICON は、アーティストが思い描いていた "本当の音" により近い再生音、そして生き生きとしたリスニング体験をあなたのリスニング・ルームにもたらしめます。



RUBICON 2

希望小売価格 140,000 円 (1 本 / 税抜価格)
※ペア販売品です。

Color Version
RUBICON2B B: ブラック 49-51035-05551-9
RUBICON2MH MH: ウォールナット 49-51035-05552-6
RUBICON2MR MR: ロツソ 49-51035-05553-3

RUBICON LCR

希望小売価格 157,000 円 (1 本 / 税抜価格)
※受注生産品 (納期約 3 か月)
横置きにしてセンター・SPとして、またはオンウォール・SPとしてご使用いただけます。

Color Version
RUBICON/LCR/B B: ブラック 49-51035-05563-2
RUBICON/LCR/MH MH: ウォールナット 49-51035-05564-9
RUBICON/LCR/MR MR: ロツソ 49-51035-05565-6

RUBICON VOKAL

希望小売価格 250,000 円 (1 本 / 税抜価格)
※受注生産品 (納期約 3 か月)

Color Version
RUBICON/VOKAL/B B: ブラック 49-51035-06291-3
RUBICON/VOKAL/MH MH: ウォールナット 49-51035-06292-0
RUBICON/VOKAL/MR MR: ロツソ 49-51035-06293-7



RUBICON 8

希望小売価格 375,000 円 (1 本 / 税抜価格)
※ペア販売品です。

Color Version
RUBICON8B B: ブラック 49-51035-05560-1
RUBICON8MH MH: ウォールナット 49-51035-05561-8
RUBICON8MR MR: ロツソ 49-51035-05562-5



RUBICON 6

希望小売価格 280,000 円 (1 本 / 税抜価格)
※ペア販売品です。

Color Version
RUBICON6B B: ブラック 49-51035-05557-1
RUBICON6MH MH: ウォールナット 49-51035-05558-8
RUBICON6MR MR: ロツソ 49-51035-05559-5



RUBICON 5

希望小売価格 224,000 円 (1 本 / 税抜価格)
※ペア販売品です。

Color Version
RUBICON5B B: ブラック 49-51035-05554-0
RUBICON5MH MH: ウォールナット 49-51035-05555-7
RUBICON5MR MR: ロツソ 49-51035-05556-4

	RUBICON8	RUBICON6	RUBICON5	RUBICON2	RUBICON LCR	RUBICON VOKAL
周波数特性(±3dB)	38 ~ 34,000Hz	38 ~ 34,000Hz	45 ~ 34,000Hz	50 ~ 26,000Hz	59 ~ 34,000Hz	49 ~ 34,000Hz
感度(2.83V/1m)	90.5dB	88.5dB	86.0dB	87.0dB	89.0dB	89.5dB
インピーダンス	4Ω	4Ω	4Ω	4Ω	4Ω	4Ω
推奨アンプ出力	40 ~ 250W	40 ~ 200W	60 ~ 150W	40 ~ 150W	20 ~ 150W	40 ~ 200W
クロスオーバー周波数	2,500Hz(2+1/2+1/2WAY)	2,600Hz(2+1/2+1/2WAY)	2,900Hz(2+1/2WAY)	3,100Hz(2WAY)	3,100Hz(2+1/2WAY)	2,700Hz(2+1/2WAY)
ツイーター	29mm ソフト・ドーム / 17x45mm リボン(14,000Hz以上)	29mm ソフト・ドーム / 17x45mm リボン(14,000Hz以上)	29mm ソフト・ドーム / 17x45mm リボン(14,000Hz以上)	29mm ソフト・ドーム	29mm ソフト・ドーム / 17x45mm リボン(14,000Hz以上)	29mm ソフト・ドーム / 17x45mm リボン(14,000Hz以上)
ミッドレンジ/ウーハー	165mmウッド・ファイバー・コーンx3 (スタガードドライブ800Hz以下並び500Hz以下)	165mmウッド・ファイバー・コーンx2 (スタガードドライブ800Hz以下)	165mmウッド・ファイバー・コーン	165mmウッド・ファイバー・コーン	165mmウッド・ファイバー・コーン	165mmウッド・ファイバー・コーンx2
エンクロージャー・タイプ	バスレフ型(リアポート x3)	バスレフ型(リアポート x2)	バスレフ型(リアポート)	バスレフ型(リアポート)	バスレフ型(リアポート)	バスレフ型(リアポート)
ターミナル	バイワイヤリング/バイアンプ対応	バイワイヤリング/バイアンプ対応	バイワイヤリング/バイアンプ対応	シングル	シングル	バイワイヤリング/バイアンプ対応
外形寸法(スピーカ含まず)H x W x D(mm)	1,100x220x444	990x200x380	890x195x338	350x195x335	465x278x142	197x581x400
本体重量	27.3kg	20.2kg	15.7kg	8.0kg	8.0kg	13.8kg
付属品	グリル/スパイクセット / ショートプレート/ラバーパッド/マイクロ・ファイバー・クロス (ブラック色のみ)	グリル/スパイクセット / ショートプレート/ラバーパッド/マイクロ・ファイバー・クロス (ブラック色のみ)	グリル/スパイクセット / ショートプレート/ラバーパッド/マイクロ・ファイバー・クロス (ブラック色のみ)	グリル/ラバーパッド / ショートプレート/ラバーパッド / マイクロ・ファイバー・クロス (ブラック色のみ)	グリル/ラバーパッド / マイクロ・ファイバー・クロス (ブラック色のみ)	グリル/ラバーパッド / マイクロ・ファイバー・クロス (ブラック色のみ)

※マイクロ・ファイバー・クロス(拭き布)はブラック色にのみ付属されています。



THE ART OF SOUND

OPTICON

OPTICON シリーズは、デンマークの伝統ともいえる、高度なスピーカー製造技術とハイセンスなデザイン性が結実した DALI の最新鋭スタンダード・シリーズです。上位機種同様、デンマークの DALI 本社工場にて設計、製造され

ていますが、同時に高度な生産性を有し、見事なコスト・パフォーマンスと、最もモダンな DALI サウンドを実現し、クラスを超えたハイクオリティ・サウンドを誇ります。



OPTICON 8

希望小売価格 212,500 円 (1本 / 税抜価格)
※ペア販売品です。

Color Version
OPTICON8B B: ブラック 49-51035-05798-8
OPTICON8MH MH: ウォルナット 49-51035-05799-5



OPTICON 6

希望小売価格 134,000 円 (1本 / 税抜価格)
※ペア販売品です。

Color Version
OPTICON6B B: ブラック 49-51035-05796-4
OPTICON6MH MH: ウォルナット 49-51035-05801-5



OPTICON 5

希望小売価格 112,000 円 (1本 / 税抜価格)
※ペア販売品です。

Color Version
OPTICON5B B: ブラック 49-51035-05794-0
OPTICON5MH MH: ウォルナット 49-51035-05795-7

OPTICON用に最適化された各ドライバー



フロアスタンディングのモデルには、上位機種同様に、高音域用ドライバーにハイブリッド・ツイーター・モジュールを、中低域に SMC 技術とウッド・ファイバー・コーンで構成されたミッドレンジ / ウーハー・ドライバーを装備しています。

DALI のサウンド哲学はこのシリーズでも貫かれており、それぞれのドライバーは、OPTICON 専用に最適化され、専用キャビネットとの調和を図り、ワン・ランク上のサウンドを実現しています。

グロス・フィニッシュされたフロント・バッフルと高剛性 MDF キャビネット

極めてシンプルなデザインのキャビネット・フォルムですが、各モデルともフロント・バッフルには、グロス・フィニッシュされた MDF 材を採用。バッフル上部にはモデル名の刻印と面取が施され、デザイン性の向上のみならず、サウンドの最適化にも貢献しています。

すべては世界の最先端デザインが発信基地デンマークでデザインされました。



OPTICON 2

希望小売価格 70,000 円 (1本 / 税抜価格)
※ペア販売品です。

Color Version
OPTICON2B B: ブラック 49-51035-05792-6
OPTICON2MH MH: ウォルナット 49-51035-05793-3



OPTICON 1

希望小売価格 112,000 円
(2本1組 / 税抜価格)

Color Version
OPTICON1B B: ブラック 49-51035-05914-2
OPTICON1MH MH: ウォルナット 49-51035-05915-9



OPTICON VOKAL

希望小売価格 84,000 円
(1本 / 税抜価格)

Color Version
OPTICON/VOKAL/B B: ブラック 49-51035-05800-8
OPTICON/VOKAL/MH MH: ウォルナット 49-51035-05797-1



SUBE12F

希望小売価格 89,000 円
(1本 / 税抜価格)

SUBE12F ブラック 49-51035-06179-4

アルミ・ダイアフラムの大口径ロング・ストローク・タイプのドライバーを搭載。OPTICONにベストマッチするサブウーハー。
SUBE12Fはブラックアッシュ・カラーのみとなります。

	OPTICON 8	OPTICON 6	OPTICON 5	OPTICON 2	OPTICON 1	OPTICON VOKAL	SUBE12F
周波数特性(±3dB)	38 ~ 32,000Hz	49 ~ 32,000Hz	51 ~ 32,000Hz	59 ~ 27,000Hz	62 ~ 26,000Hz	47 ~ 32,000Hz	28 ~ 190Hz
感度(2.83V/1m)	88.0dB	89.0dB	88.0dB	87.0dB	86.0dB	89.5dB	-
インピーダンス	4Ω	4Ω	4Ω	4Ω	4Ω	4Ω	-
推奨アンプ出力	40 ~ 300W	25 ~ 200W	30 ~ 150W	30 ~ 150W	25 ~ 100W	30 ~ 150W	内蔵アンプ: 定格出力 170W
クロスオーバー周波数	390Hz(2,300Hz(3+1)/2WAY)	2,200Hz(2+1/2+1/2WAY)	2,400Hz(2+1/2WAY)	2,000Hz(2WAY)	2,000Hz(2WAY)	2,300Hz(2+1/2WAY)	40 ~ 120Hz
ツイーター	28mm ソフト・ドーム / 17x45mm リボン(14,000Hz以上)	28mm ソフト・ドーム / 17x45mm リボン(14,000Hz以上)	28mm ソフト・ドーム / 17x45mm リボン(14,000Hz以上)	28mm ソフト・ドーム	26mm ソフト・ドーム	28mm ソフト・ドーム / 17x45mm リボン(14,000Hz以上)	-
ミッドレンジ / ウーハー	165mm ウッド・ファイバー・コーン x1 (ミッドレンジ用)、200mm ウッド・ファイバー・コーン x2 (ダブルウーハー)	165mm ウッド・ファイバー・コーン x2 (スタガードドライブ 800Hz以下)	165mm ウッド・ファイバー・コーン	165mm ウッド・ファイバー・コーン	120mm ウッド・ファイバー・コーン	165mm ウッド・ファイバー・コーン	300mm ロング・ストローク・ウーハー
エンクロージャー・タイプ	バスレフ型(リアポート x2)、ミッドレンジのみ密閉型	バスレフ型(リアポート x2)	バスレフ型(リアポート)	バスレフ型(リアポート)	バスレフ型(リアポート)	バスレフ型(フロントポート)	バスレフ型(底面ポート)
ターミナル	バイワイヤリング / バイアンプ対応	バイワイヤリング / バイアンプ対応	バイワイヤリング / バイアンプ対応	シングル	シングル	シングル	入力端子 LINE IN(L,R), LFE(MONO)
外形寸法(スプイク含まず)H x W x D (mm)	1,141 x 241 x 450	1,001 x 195 x 330	891 x 195 x 310	351 x 195 x 297	261 x 152 x 231	201 x 435 x 312	370 x 340 x 380
本体重量	34.8kg	18.9kg	15.6kg	7.8kg	4.5kg	8.8kg	14.7kg
付属品	グリル / スプイクセット / ショートプレート / ラバーパッド	グリル / スプイクセット / ショートプレート / ラバーパッド	グリル / スプイクセット / ショートプレート / ラバーパッド	グリル / ラバーパッド	グリル / ラバーパッド	グリル / ラバーパッド	電源ケーブル / グリル / ラバーパッド / スプイク



OBERON

Rediscover the magic of music

DALI OBERON は、シリーズすべてのモデルに DALI の特許技術である SMC テクノロジーをこのクラスでは初めて搭載、中音域の歪を劇的に低減しています。また、新しい大口径のツイーターとウッドファイバーコーンのウーハーダイアフラムを装備し、クラス最高のサウンド・クオリティを誇ります。さらに、コスメティック・デザインもリニューアルされ、より精悍に、よ

りスタイリッシュに変貌したデンマーク・デザインのキャビネットとグリルを纏いました。DALI OBERON シリーズはアフォダブルな価格の Hi-Fi スピーカーの新スタンダードとなるでしょう。さあ、音楽の魔法を再発見してください。



OBERON 7

希望小売価格 78,000 円 (1 本 / 税抜価格)
※ペア販売品です。

Color Version		
OBERON7DW	ダークウォルナット	49-51035-06948-6
OBERON7BA	ブラックアッシュ	49-51035-06949-3
OBERON7LO	ライトオーク	49-51035-06950-9
OBERON7WH	ホワイト	49-51035-06951-6



OBERON 5

希望小売価格 115,000 円
(2 本 1 組 / 税抜価格)

Color Version		
OBERON5DW	ダークウォルナット	49-51035-06944-8
OBERON5BA	ブラックアッシュ	49-51035-06945-5
OBERON5LO	ライトオーク	49-51035-06946-2
OBERON5WH	ホワイト	49-51035-06947-9

■ クラス初、特許技術 SMCテクノロジーを搭載。



DALI OBERON シリーズではすべてのモデルのウーハー・ドライバーに、SMC 磁気回路を搭載し、オーディオ再生の要ともいえるミドルレンジの3次高調波歪を大幅に低減、よりクリアで透明感のあるサウンドを実現しています。また、全モデルに上位機種譲りの大口径 29 mm、超軽量ダイアフラムをもつソフトドーム・ツイーターを装備。ツイーターからウーハーへの帯域の、つながりの良さは抜群の特性で、さらに洗練されたサウンドを実現しています。すべてのユニットは DALI の自社工場 で設計・製造されています。

■ デンマーク・デザイン

DALI OBERON シリーズのキャビネット・デザインは一切の妥協をせず、そのスタイリングと機能を両立させています。キャビネットはより剛性の高い構造で、その共振をコントロール、4種類のハイセンスなカラーフィニッシュからお選びいただけます。付属グリルもさらに洗練され、キャビネットカラーがダークウォルナット/ブラックアッシュのモデルには、シャドウ・ブラック色のグリルが、ライトオーク/ホワイトのモデルには、マウンテングレイ色のグリルが付属されています。すべては、世界の最先端デザインの発信基地であるデンマークにてデザインされました。



OBERON 3

希望小売価格 80,000 円
(2 本 1 組 / 税抜価格)

Color Version		
OBERON3DW	ダークウォルナット	49-51035-06940-0
OBERON3BA	ブラックアッシュ	49-51035-06941-7
OBERON3LO	ライトオーク	49-51035-06942-4
OBERON3WH	ホワイト	49-51035-06943-1



OBERON 1

希望小売価格 57,000 円
(2 本 1 組 / 税抜価格)

Color Version		
OBERON1DW	ダークウォルナット	49-51035-06936-3
OBERON1BA	ブラックアッシュ	49-51035-06937-0
OBERON1LO	ライトオーク	49-51035-06938-7
OBERON1WH	ホワイト	49-51035-06939-4



OBERON VOKAL

希望小売価格 54,000 円
(1 本 / 税抜価格)

Color Version		
OBERON/VOKAL/DW	ダークウォルナット	49-51035-06952-3
OBERON/VOKAL/BA	ブラックアッシュ	49-51035-06953-0
OBERON/VOKAL/LO	ライトオーク	49-51035-06954-7
OBERON/VOKAL/WH	ホワイト	49-51035-06955-4



OBERON ONWALL

希望小売価格 80,000 円
(2 本 1 組 / 税抜価格)

Color Version		
OBERON/ONWALL/DW	ダークウォルナット	49-51035-06932-5
OBERON/ONWALL/BA	ブラックアッシュ	49-51035-06933-2
OBERON/ONWALL/LO	ライトオーク	49-51035-06934-9
OBERON/ONWALL/WH	ホワイト	49-51035-06935-6



SUBE 9F

希望小売価格 67,000 円
(1 本 / 税抜価格)

SUBE9F	ブラック	49-51035-06178-7
SUBE9F/GRILLE	専用グリル	49-51035-06180-0

OBERONシリーズや SPEKTORシリーズにベストマッチするサブウーハー
グリルSUBE9F/GRILLEは別売(オープン価格)となります。SUBE9Fはブラックアッシュ・カラーのみとなります。

	OBERON 7	OBERON 5	OBERON 3	OBERON 1	OBERON/VOKAL	OBERON/ONWALL	SUBE9F
周波数特性(±3dB)	35 ~ 26,000Hz	39 ~ 26,000Hz	47 ~ 26,000Hz	51 ~ 26,000Hz	47 ~ 26,000Hz	55 ~ 26,000Hz	37 ~ 200Hz
感度(2.83V/1m)	88.5dB	88dB	87dB	86dB	89.5dB	86.5dB	-
インピーダンス	6Ω	6Ω	6Ω	6Ω	4Ω	6Ω	-
推奨アンプ出力	30 ~ 180W	30 ~ 150W	25 ~ 150W	25 ~ 100W	25 ~ 150W	25 ~ 100W	内蔵アンプ: 定格出力 170W
クロスオーバー周波数	2,300Hz(2WAY)	2,400Hz(2WAY)	2,400Hz(2WAY)	2,800Hz(2WAY)	2,600Hz(2WAY)	2,100Hz(2WAY)	40 ~ 120Hz
ツイーター	29mm ソフト・ドーム	29mm ソフト・ドーム	29mm ソフト・ドーム	29mm ソフト・ドーム	29mm ソフト・ドーム	29mm ソフト・ドーム	-
ミッドレンジ/ウーハー	180mm ウッド・ファイバー・コーン SMC ドライバー x2(ダブルコーン)	130mm ウッド・ファイバー・コーン SMC ドライバー x2(ダブルコーン)	180mm ウッド・ファイバー・コーン SMC ドライバー	130mm ウッド・ファイバー・コーン SMC ドライバー	130mm ウッド・ファイバー・コーン SMC ドライバー x2(ダブルコーン)	130mm ウッド・ファイバー・コーン SMC ドライバー	230mm ロング・ストローク・ウーハー
エンクロージャー・タイプ	バスレフ型(リアポート)	バスレフ型(リアポート)	バスレフ型(リアポート)	バスレフ型(リアポート)	バスレフ型(フロントポート)	バスレフ型(リアポート)	バスレフ型(底面ポート)
ターミナル	シングル	シングル	シングル	シングル	シングル	シングル	入力端子 LINE IN(L,R), LINE(MONO)
外形寸法(スバイク含まず)H x W x D (mm)	1,015 x 266 x 340	830 x 201 x 283	350 x 200 x 315	274 x 162 x 234	161 x 441 x 295	385 x 245 x 120	307 x 288 x 311
本体重量	14.8Kg	10.8Kg	6.3kg	4.2Kg	7.45Kg	4.9Kg	11.0kg
付属品	グリル/ラバーパッド/スバイク	グリル/ラバーパッド/スバイク	グリル/ラバーパッド	グリル/ラバーパッド	グリル/ラバーパッド	グリル/ラバーパッド	電源ケーブル ※グリルは別売です。



SPEKTOR

Because true Hi-Fi sound is for everyone

SPEKTOR はシリーズ・コンセプトである「本当の Hi-Fi サウンドのすばらしさとそれを味わう喜びを、より多くの人々に体験していただきたい」という DALI の願いのもと、最新の技術とノウハウを惜しみなく投入しデザインされ

ました。その名は「Spectrum」に由来し、リーズナブルな価格とユーザー・フレンドリー、そしてきらめく真の Hi-Fi サウンドを追求した新しいスピーカー・シリーズです。



SPEKTOR 6

希望小売価格 48,000 円
(1 本 / 税抜価格) ※ペア販売品です。

Color Version		
SPEKTOR6	ウォルナット	49-51035-06304-0
SPEKTOR6B	ブラックアッシュ	49-51035-06305-7
SPEKTOR6W	ホワイト	49-51095-07090-3



SPEKTOR 2

希望小売価格 42,000 円
(2 本 1 組 / 税抜価格)


Color Version		
SPEKTOR2	ウォルナット	49-51035-06766-6
SPEKTOR2B	ブラックアッシュ	49-51035-06767-3
SPEKTOR2W	ホワイト	49-51095-07089-7

■ シルク・ドーム・ツイーターと新開発のフロント・プレート

ツイーター・ユニットは高い精度で高音域を表現するために、非常に高速なピストン・モーションを必要とします。そのために、SPEKTOR のツイーターは、超軽量のシルク繊維をベースにしています。質量は実に 0.056mg/mm²、現在あるほとんどのソフト・ドーム・ツイーターと比較して、半分以下の質量となっています。またシルク・ドーム・ツイーターの素晴らしさは、高音域の最も低い部分、ミッドレンジに近い部分を美しく再生する能力にあります。これにより、ツイーターとウーハーのシームレスなつながりが実現されます。また、新開発のツイーター用フロント・プレートは、色付けのないサウンドと優れた拡散性を実現しました。



■ SPEKTOR シリーズ用に専用設計された新ウーハー・ユニット



SPEKTOR でもウーハーの振動板として採用されているのは、DALI のトレードマークとも言えるウッド・ファイバー・コーンです。このユニークなコーン素材は、きめ細かなパルプ繊維と木繊維の混合物で形成されています。ウッド・ファイバー・コーンは、ウーハーの振動板として最適な軽さと強度を持つだけでなく、ランダムな木繊維によって、あえてコーン表面を凹凸のある不均一な状態とすることで、コーン自体からの不要な共振を最小限に抑え、良好な低域特性を実現するという役割があります。さらに、SPEKTOR のために、低損失サスペンション、フレーム、磁気回路等、すべての要素を改良し、モデルに応じた最適化を行いました。



SPEKTOR 1

希望小売価格 32,000 円
(2 本 1 組 / 税抜価格)

Color Version		
SPEKTOR1	ウォルナット	49-51035-06306-4
SPEKTOR1B	ブラックアッシュ	49-51035-06307-1
SPEKTOR1W	ホワイト	49-51095-07088-0

SPEKTOR VOKAL

希望小売価格 31,000 円
(1 本 / 税抜価格)

Color Version		
SPEKTOR/VOKAL	ウォルナット	49-51035-06302-6
SPEKTOR/VOKAL/B	ブラックアッシュ	49-51035-06303-3
SPEKTOR/VOKAL/W	ホワイト	49-51095-07091-0

SUBE 9F

希望小売価格 67,000 円
(1 本 / 税抜価格)

SUBE9F	ブラック	49-51035-06178-7
SUBE9F/GRILLE	専用グリル	49-51035-06180-0

OBERON シリーズや SPEKTOR シリーズにベストマッチするサブウーハー
グリル SUBE9F/GRILLE は別売 (オープン価格) となります。
SUBE9F はブラックアッシュ・カラーのみとなります。

	SPEKTOR6	SPEKTOR2	SPEKTOR1	SPEKTOR VOKAL	SUBE 9F
周波数特性(±3dB)	43 ~ 26,000Hz	54 ~ 26,000Hz	59 ~ 26,000Hz	66 ~ 26,000Hz	37 ~ 200Hz
感度(2.83V/1m)	88.5dB	84.5dB	83.0dB	87.0dB	-
インピーダンス	6Ω	6Ω	6Ω	6Ω	-
推奨アンプ出力	30 ~ 150W	25 ~ 100W	40 ~ 100W	40 ~ 120W	内蔵アンプ: 定格出力 170W
クロスオーバー周波数	2,500Hz(2WAY)	2,600Hz(2WAY)	2,100Hz(2WAY)	2,100Hz(2WAY)	40 ~ 120Hz
ツイーター	25mm ソフト・ドーム	25mm ソフト・ドーム	21mm ソフト・ドーム	25mm ソフト・ドーム	-
ミッドレンジ/ウーハー	165mm ウッド・ファイバー・コーン x2 (ダブルウーハー)	130mm ウッド・ファイバー・コーン	115mm ウッド・ファイバー・コーン	115mm ウッド・ファイバー・コーン x2	230mm ロング・ストローク・ウーハー
エンクロージャー・タイプ	バスレフ型(リアポート x2)	バスレフ型(リアポート)	バスレフ型(リアポート)	バスレフ型(リアポート)	バスレフ型(底面ポート)
ターミナル	シングル	シングル	シングル	シングル	入力端子 LINE IN(L/R)、LFE(MONO)
外形寸法(スパイク含まず)H x W x D(mm)	972 x 195 x 313	292 x 170 x 238	237 x 140 x 195	152 x 435 x 204	307 x 288 x 311
本体重量	13.8kg	4.2kg	2.6kg	5.3kg	11.0kg
付属品	グリル/スパイク/ラバーパッド	グリル/ラバーパッド	グリル/ラバーパッド	グリル/ラバーパッド	電源ケーブル ※グリルは別売です。

MENUET

A newborn classic

1992年、初代 MENUET は DALI 150 MENUET として発売されました。以来、25年余りにわたり ROYAL MENUET、MENTOR MENUET として少しずつその名と仕様を変えながらも、その伝統を貫き続け、4世代目にあたる本モデルは、いずれのシリーズにも属さない、その名も DALI MENUET と名付けられました。新しく生まれ変わった DALI MENUET は最も古く、最も新しい DALI スピーカーです。



MENUET 希望小売価格 145,000円

(2本1組 / 税抜価格)

Color Version		
MENUET/B	ブラック	49-51035-05755-1
MENUET/MH	ウォルナット	49-51035-05756-8
MENUET/MR	ロッソ	49-51035-05757-5

■ ウッド・ファイバー・コーンを採用したウーハー・ドライバー



ウーハー・ドライバーは、そのフレーム部を大きく改良し、ポピンやスパイダーにもエアフローを最適化するノウハウが随所に施されています。それに、伝統のウッド・ファイバー・コーンを加えることで、このサイズでは驚異的ともいえる豊かな低域再生を可能にしています。

■ ソフト・ドーム・ツイーター



ツイーターには 28 mm 径の大型軽量ドーム・ツイーターを採用、強力なネオジウム・マグネットでパワフルにドライブします。ウッド・ファイバー・コーンのウーハーと抜群のマッチングを図りながら、クリアで伸びやかな高域再生を実現しています。

■ 小型高剛性キャビネット

そのサイズからは、想像し難いほどの豊かな低域は、斜めにレイアウトされたバスレフ・ポートによって最適化されています。小型かつ高剛性のキャビネットには、天然木のウォルナット、ロッソカラー、光沢のあるグロス・ブラック、3色のカラーをご用意しました。



MENUET

周波数特性(±3dB)	59 ~ 25,000Hz
感度(2.83V/1m)	86.0dB
インピーダンス	4Ω
推奨アンプ出力	20 ~ 100W
クロスオーバー周波数	3,000Hz(2WAY)
ツイーター	28mm ソフト・ドーム
ミッドレンジ/ウーハー	115mm ウッド・ファイバー・コーン
エンクロージャー・タイプ	バスレフ型(リアポート)
ターミナル	シングル
外形寸法 H x W x D (mm)	250 x 150 x 230
本体重量	4.0Kg
付属品	サラネット / ラバーパッド



MENUET SE

A celebration of compact stereo

DALI MENUET のサウンドは、四半世紀以上に渡り熟成されてきました。そのきめ細かな艶のある中高域、コンパクトサイズ・スピーカーとは思えないような迫力の低域で、もっとも印象的な DALI スピーカーとして、特に高く評価されきたモデルです。その現行「DALI MENUET」に、そのさらなる魅力と可能性を引き出すための、様々なチューニングを行い、コスメティック・デザインにも特別な変更を施しました。「DALI MENUET SE」新しいスペシャル・エディションの誕生です。



MENUET SE 希望小売価格 184,000円

(2本1組 / 税抜価格)

Color Version	
MENUET/SE	ワイルド・ウォルナット 49-51035-07466-4

■ ワイルド・ウォルナット・ハイグロス・フィニッシュ

キャビネット外装に、流麗にして精悍な、ワイルド・ウォルナット(天然木の突板)を採用、特別なハイグロス仕上げとなります。

※DALIのワイルド・ウォルナットは、一般的にはウォルナット・パールと呼ばれる希少木材です。大きなうねりのある杣目が特徴で、まれに丸状の杣目が現れることもあり、その杣目は不規則で、とても美しいものです。本製品では天然木の風合いを生かすため、個体によりその杣目と色の濃淡は異なります。また、すべてのパール材に丸状の杣目があられるわけではありません。製造時には LR のペアで、できるだけ、近い杣目同士でのペアリングが行われますが、ペアリングの際は、スピーカーとしての音響特性のマッチングを最優先させるため、LR ペアでも大きく異なる杣目になる場合がございます。



■ ネットワーク回路をブラッシュ・アップ

外装だけでなく、内蔵ネットワーク回路もブラッシュアップ。幾度もの、リスニングチェックを繰り返し、スペシャル・エディションにふさわしいチューニングを施しました。内部配線は、一般的な銅線から、シルバークロム(銀メッキ)無酸素銅線へ、音質に大きくかかわるコンデンサもアップグレードされています。さらに、入力部となるスピーカーターミナルについても、より堅牢で大型となる EPICON グレードのターミナルを採用しています。より確実に、あらゆるスピーカーケーブルの端末をホールドします。

■ プラス製シリアルナンバー・プレートを装備

さらに、この大幅なアップグレードに華を添えるため、スペシャルエディションの証として、プラス(真鍮)製のシリアルナンバー・プレートを背面に装着しました。このプレートにはシリアルナンバーの他に、組み立て / 検品担当者のイニシャルが添えられています。DALI のデンマーク本社工場熟練職人の手により、ハンドメイドで仕上げられたクラフトマンシップの証でもあります。



MENUET SE

周波数特性(±3dB)	59 ~ 25,000Hz
感度(2.83V/1m)	86.0dB
インピーダンス	4Ω
推奨アンプ出力	20 ~ 100W
クロスオーバー周波数	3,000Hz(2WAY)
ツイーター	28mm ソフト・ドーム
ミッドレンジ/ウーハー	115mm ウッド・ファイバー・コーン
エンクロージャー・タイプ	バスレフ型(リアポート)
ターミナル	シングル
外形寸法 H x W x D (mm)	250 x 150 x 230
本体重量	4.0Kg
付属品	サラネット / ラバーパッド



ALTECO C1

Truly multipurpose speaker


ALTECO C1 は DALI 独自のノウハウをふんだんに用いた多目的スピーカーです。ALTECO C1をお手持ちのサラウンド・システムにハイト・スピーカーもしくはアップフィリング・スピーカーとして加えることで高さ方向の情報を加え、最新のイマーシブ・サラウンド・フォーマットを楽しんだり、従来型のオンウォール・スピーカーとしても活用が可能です。ご家庭や店舗でのサラウンド / オーディオ・システムの構築に、これまでにない利便性とフレキシビリティをご提供いたします。



ALTECO C1 希望小売価格 50,000 円
(2本1組 / 税抜価格)

Color Version			
ALTECO/C1/B	ブラックアッシュ	49-51035-06562-4	
ALTECO/C1/MH	ウォルナット	49-51035-06563-1	
ALTECO/C1/W	ホワイト	49-51035-06776-5	

7つの設置位置/用途を想定した多目的スピーカー



■ 7つの設置位置 /用途を想定した多目的スピーカー

ALTECO C1 は様々なホームシアター、オーディオ・システムのセッティングに対応します。アップフィリング・スピーカーとして、フロント / リアに設置されたフロア・スタンディング・スピーカーの上に乗せて設置、天井に向けて音を放射、その反射音でハイト・インフォメーションを再生することも可能です。
※アップフィリングでの反射音については、天井の高さや素材により、その効果は変化します。またハイト・インフォメーションの再生には、各種イマーシブ・オーディオ対応のデコーダーを装備した AV レシーバーが必要になります。

■ デュアル・モード・セレクターを装備

2段階のモード・スイッチを装備。設置場所に依りて、放射パターンの変更が可能です。UP ポジションでは、一般的なスピーカー同様に、バツル面に対し、垂直方向中心に音が放射されます。DOWN モードでは、音の放射角度が下向きに変化し、近接ポジションでのリスニングに最適化されます。



■ 壁掛け設置用に背面にキーホール・ブラケットを装備。便利なプッシュ式小型スピーカー・ターミナルを採用。



ALTECO C1 はキャビネット背面に装備されたキーホール・ブラケットと市販のタッピング・ネジ等で壁掛け設置が可能です。
※壁掛設置には十分な強度のある壁面が必要になります。安全性にご不安のある場合は必ず、専門の施工業者様へご相談ください。
※本ターミナルにはバナナプラグ、Y ラグ端子は使用できません。

ALTECO C1	
周波数特性(±3dB)	74~25,000Hz
感度(2.83V/1m)	83.0dB
インピーダンス	6Ω
推奨アンプ出力	40~100W
クロスオーバー周波数	2,100Hz(2WAY)
ツイーター	21mm ソフト・ドーム
ミッドレンジ / ウーハー	115mm ウッド・ファイバー・コーン
エンクロージャー・タイプ	密閉型
ターミナル	シングル
外形寸法 H x W x D (mm)	265 x 160 x 200
本体重量	2.9kg
付属品	サラネット / ラバーパッド



DALI IO

Go With Music

DALI IO シリーズは、DALI の 35 年以上に渡るスピーカー製造の経験とノウハウを結集し、デザインされたラグジュアリー・ワイヤレスヘッドホンです。すべての企画及び研究開発はデマークにて行われ、クラス最高の連続再生時間、快適性、そしてサウンドクオリティを誇ります。さあ、IO を持って音楽と一緒に出かけましょう！



DALI IO6
ノイズキャンセリング・ワイヤレスヘッドホン

希望小売価格 55,000 円
(税抜価格)

Color Version			
IO6/IB	アイアンブラック	49-51035-07398-8	
IO6/CW	キャラメルホワイト	49-51035-07399-5	



DALI IO4
ワイヤレスヘッドホン

希望小売価格 43,000 円
(税抜価格)

Color Version			
IO4/IB	アイアンブラック	49-51035-07400-8	
IO4/CW	キャラメルホワイト	49-51035-07401-5	

	IO6	IO4
タイプ	密閉型オーバーイヤー	密閉型オーバーイヤー
ドライバーユニット	50mm フリーエッジ / ペーパーコーン	50mm フリーエッジ / ペーパーコーン
ワイヤレス接続	Bluetooth 5.0 / AAC / aptX / aptX-HD	Bluetooth 5.0 / AAC / aptX / aptX-HD
ワイヤード入力端子	3.5mm ステレオケーブル / USB-C	3.5mm ステレオケーブル / USB-C
アクティブ・ノイズ・キャンセリング(ANC)	○	-
付属品	USB-C ケーブル / 3.5mm ステレオケーブル / トラベルケース / フライアダプタ	USB-C ケーブル / 3.5mm ステレオケーブル / ストリング・バッグ
質量	325g	320g
周波数レンジ	10Hz-20kHz	10Hz-20kHz
出力音圧レベル(能率)	100dB	100dB
入力感度(94dB SPL@500Hz)	Passive: 200mVrms Active: 175mVrms	Passive: 200mVrms Active: 175mVrms
インピーダンス	25Ω	25Ω

■ オーセンティック DALI サウンド

カスタムメイドの 50mm 大口径フリーエッジ・ドライバーを採用。極めて自然で、ハイクオリティなサウンドをお楽しみいただけます。それは、オーセンティックな DALI サウンドそのものです。

■ ロング・バッテリー・ライフ

業界最高水準の大容量リチウムイオンバッテリーを装備。IO4 では最高 60 時間、IO6 では最高 30 時間の連続再生が可能です。
※いずれもフル充電時。連続再生時間は、使用状況や環境により異なります。上記は平均的なスペックとなります。


■ イマーシブ・ノイズ・キャンセリング機能 (IO6のみ)

IO6 には、最先端のノイズ・キャンセリング機能を装備しています。静寂の中で、お気に入りの音楽の、これまでに聴き逃していたかもしれないディテールを再発見してください。ノイズ・キャンセリング機能は、ノーマルモードとトランスペアレンシー・モードがあり、トランスペアレンシーモードでは、無音時にヘッドホンをつけたままでも、外部のアナウンスや会話が聞き取りやすくなります。



■ 快適性と高耐久性を追求

IO シリーズは、旅行や出張など長時間の装着を想定し設計されています。連続して使用しても、快適で聴き疲れのない快適な装着感とサウンドです。また耐久性にもこだわり、防滴防塵は IP53 レベルです。また R 側のイヤークラッププレートで、様々な操作が可能です。



Share the music you love, Anywhere...

DALI KATCH

DALI KATCH は DALI の Hi-Fi 技術をポータブル化した、もっともフレンドリーな DALI 製品です。DALI KATCH は高度なデジタル技術と卓越したデザイン性を両立したハイクオリティ・ブルートゥース・スピーカーです。コンパクトでありながら、驚くほど芳醇で、なめらかなハイクオリティ・サウンドを奏で、それは DALI サウンドのエッセンスそのものと言えるでしょう。



KATCH DS

価格 オープンプライス

Color Version
KATCH/DS ダーク・シャドウ 49-51035-06181-7



KATCH GL

価格 オープンプライス

Color Version
KATCH/GL グレーブリーフ 49-51095-07150-4



KATCH JB

価格 オープンプライス

Color Version
KATCH/JB ジェットブラック 49-51095-07149-8

Hear what you're missing

DALI KATCH ONE

超高画質の TV 放送、ストリーミングビデオ、ゲームにと、ライフスタイルの変化に伴い TV の楽しみ方も大きく変わってきています。DALI KATCH ONE は、あなたの TV オーディオを大きくグレードアップさせます。最新の DSP 技術と 10 基のドライバーと 4 基のアンプを備えたユニークなデンマーク・デザインの大型エンクロージャーは、壁掛けスタイルの TV との相性も抜群です。カラーは 3 色、アイアン・ブラック、マウンテンホワイト、アイボリーホワイトのなかからお選びいただけます。KATCH ONE をリビングルームに導入し、「これまで、聴き逃してしまっていたもの」を取り戻しましょう！



KATCH ONE IB

希望小売価格 130,000 円
(1 本 / 税抜価格)

Color Version
KATCH/ONE/IB アイアン・ブラック 49-51035-07449-7



KATCH ONE IW

希望小売価格 130,000 円
(1 本 / 税抜価格)

Color Version
KATCH/ONE/IW アイボリーホワイト 49-51035-07450-3



KATCH ONE MW

希望小売価格 130,000 円
(1 本 / 税抜価格)

Color Version
KATCH/ONE/MW マウンテンホワイト 49-51035-07451-0

■ サウンドモード

KATCH は「クリア」と「ウォーム」のサウンドモード切替が可能です。「クリア」モードは幅広い音楽ジャンルと、ほとんどのシチュエーションに適しています。「ウォーム」モードでは、わずかに低音域が強調されますので、大きなお部屋等での使用時に適しています。

■ コネクション

音源ソースとは、Bluetooth 4.0 aptX でのワイヤレス接続のほか、3.5 mm ステレオミニ端子でのアナログ接続も可能。Bluetooth 機能のないデバイスとの接続も可能です。本体の USB-A 端子はスマートフォン等への電源供給用として使用可能です。(USB での音声接続はできません。) また NFC ペアリングに対応していますので、とても簡単に Bluetooth 接続が可能です。

■ ステレオペアモード

KATCH が 2 台あれば、ワイヤレスでのステレオ再生が可能です。臨場感のあるパワフルな、より本格的なサウンドをお楽しみいただけます。

■ 内蔵バッテリー

内蔵バッテリーの容量は大容量 2,600mAh で 1 回の充電で約 24 時間連続再生が可能です。またフル充電になるまでの時間は約 2 時間です。(連続再生時間、充電時間ともに初期値となります。経年変化により、それぞれの時間は変動します。)



■ シャーシー構造

シャーシー構造は、DALI FAZON シリーズのノウハウを応用しフレーム部にはアルミニウム、両面のパツフルには ABS+PC の複合材を採用。異なる素材を適所に採用することで、内部共振を防ぎ、よりクリアなサウンドを実現しました。またナイロンで補強されたレーザー製のスライド式ハンドルを装備、気軽に持ち運びできます。

■ サウンド

21mm のソフトドーム・ツイーター、90 mm アルミニウムウーハーの組み合わせとパッシブラジエーター方式によって構成されたコンパクトなスピーカー部は、25W の Class D アンプでドライブされています。ポータブルサイズでありながら、DALI のノウハウを余すところなく注入し、ハイクオリティなサウンドに仕上げました。

DALI KATCH	
周波数特性 (±3dB)	49 ~ 23,000Hz
内蔵アンプ定格出力	25W
クロスオーバー周波数	2,300Hz(2WAY)
ツイーター	21mm ソフト・ドーム x2
ウーハー	90mm アルミ x2
エンクロージャー・タイプ	パッシブラジエーター式(73mmx52mmx2)
ワイヤレス接続	Bluetooth 4.0 / aptX
入力端子	3.5mm ステレオミニ x1
USB ポート	USB-A タイプ 外部機器への電源供給(5V/1A)、本体ファームウェアのアップグレード用
スタンバイ電力	0.3W
外形寸法 HxWxD(mm)	138x268.5x47
本体重量	1.1kg
付属品	専用ポーチ、電源アダプター

※内蔵バッテリーの交換は、弊社サービスセンターにて承ります。

■ オーセンティック DALI サウンド

KATCH ONE のサウンドは、既存のサウンドバーとは、一線を画すものです。DALI がこれまでに、高い評価を得てきた HiFi スピーカー同様に、そのサウンドは極めて自然です。それはオーセンティックな DALI サウンドそのものです。

■ 壁掛けと棚置きどちらにも対応。

棚置き用の木製専用フットと壁掛け用のレーザーストラップを付属。壁掛けの場合、レーザーストラップを使用せず、本体背面のブラケットを使用することも可能です。どちらも壁掛けスタイルのテレビとの相性が抜群で、洗練されたリビングルームに雰囲気よくマッチします。棚置きの場合は、背面のドライバーの効果を発揮するために、壁付近への設置をお奨めします (KATCH ONE の壁掛け設置には、市販のタッピングネジを使用します。また十分な強度のある壁が必要になります。安全性にご不安のある場合は、必ず専門の施工業者様へご相談ください)。



■ 10 基のドライバーと 4 台のアンプを内蔵。

高音質の秘密は、その内部構造にあります。洗練された外観の中身はとて堅牢なパッシブラジエーター型のエンクロージャーです。L/R 4 基のアルミニウム・ウーハーと 4 基のパッシブドライバーの振動にビクともせず、迫力のある低音を再生します。ツイーターは DALI スピーカーと同様、繊細で明瞭な高域再生の為、ソフトドーム・ツイーターが採用されています。それらのドライバーに完全にマッチングした 4 台のクラス D パワーアンプが、KATCH ONE をパワフルにドライブします。

DALI KATCH ONE	
再生周波数特性 (±3dB)	46 ~ 25,000Hz
高域用ドライバー	21mm ソフトドームツイーター x2
低域用ドライバー	88mm アルミニウム・コーン+Textile キャップ・ウーハー x4
低域用パッシブドライバー	114mm スチール・コーン x4
エンクロージャー・タイプ	パッシブラジエーター式
内蔵アンプ最大出力	50Wx4(フルデジタル・クラス D アンプ)
入力端子	HDMI(ARC)x1 / オプティカル(デジタル)x2 / 3.5mm ステレオミニ
ワイヤレス接続	Bluetooth 4.0 / AAC / aptX
出力端子	SUB ウーハー OUT(RCA) / USB(5V/1A) 給電用
推奨設置方法	壁掛け / 棚置き(壁の近くを推奨)
その他の機能	2 種のサウンドモード(ワイド/フォーカス) / オート入力セレクター
スタンバイ時消費電力	0.5W 以下
寸法 / 重量	164mmx860mmx69mm / 3.7kg
付属品	ウォールブラケット・レーザーストラップ / 木製フット / 専用リモコン / 電源ケーブル / クイックスタートガイド(取扱説明書はダウンロードで入手可能)

ZENSOR AX

Get Wireless

ZENSOR1AX、ZENSOR5AXはベストセラーモデルのZENSOR1とZENSOR5をベースに、キャビネットのサイズを変更する事なくコンパクトで高効率のフルデジタル CLASS D アンプを搭載した新しいアクティブ・スピーカー・システムです。



生産完了品 / 在庫僅少



ZENSOR5 AX

希望小売価格 138,000 円
(2本1組 / 税抜価格)

ZENSOR5AX ライトウォルナット 49-51035-06152-7

ZENSOR1 AX

希望小売価格 90,000 円
(2本1組 / 税抜価格)

ZENSOR1AX ライトウォルナット 49-51035-06151-0

	ZENSOR5AX	ZENSOR1AX
周波数特性(±3dB)	43 ~ 26,500Hz	53 ~ 26,500Hz
クロスオーバー周波数	2,400Hz(2WAY)	2,900Hz(2WAY)
ツイーター	25mm ソフト・ドーム	25mm ソフト・ドーム
ミッドレンジ/ウーハー	130mm ウッド・ファイバー・コーン x2	130mm ウッド・ファイバー・コーン
エンクロージャータイプ	バスレフ型(フロントポート)	バスレフ型(リアポート)
ワイヤード入力端子	3.5mm ステレオミニ、OPTICAL (光デジタル / 最大 96kHz/24bit)	3.5mm ステレオミニ、OPTICAL (光デジタル / 最大 96kHz/24bit)
ワイヤレス接続	Bluetooth / apt-X	Bluetooth / apt-X
内蔵アンプ出力端子	サブウーハー・アウト	サブウーハー・アウト
内蔵アンプ形式	フルデジタル Class D	フルデジタル Class D
内蔵アンプ定格出力	50W x2	50W x2
消費電力(スタンバイ時)	160W(0.5W)	160W(0.5W)
外形寸法(スパイク含まず) H x W x D (mm)	840 x 212 x 282	274 x 162 x 240
本体重量	11.0kg(左側)	4.6kg(左側)
付属品	グリル / 電源ケーブル / リモコン / 右側用スピーカーケーブル(4m) / ラバーパッド / スパイク	グリル / 電源ケーブル / リモコン / 右側用スピーカーケーブル(4m) / ラバーパッド

Elegant, Diminutive, Powerful FAZON MIKRO

FAZON MIKROは、最もコンパクトなサイズのDALIスピーカーです。キャビネットを堅牢なアルミニウムとすることで共振を防ぎ、コンパクトでありながら、十分なキャビネット容量を確保。さらには背面をラウンド処理し定在波の発生をも防ぎます。モダンなデザインでありながら、そのサウンドはまさに DALI の本格的 HiFi サウンドそのものです。



FAZON MIKRO

希望小売価格 44,800 円
(2本1組 / 税抜価格)

Color Version
FAZON/M/B ブラック 49-51035-05910-4
FAZON/M/W ホワイト 49-51035-05911-1



FAZON MIKRO VOKAL

希望小売価格 22,400 円
(1本 / 税抜価格)

Color Version
FAZON/M/VOKAL/B ブラック 49-51035-05912-8
FAZON/M/VOKAL/W ホワイト 49-51035-05913-5

	FAZON MIKRO	FAZON MIKRO VOKAL
周波数特性(±3dB)	95 ~ 25,000Hz	95 ~ 25,000Hz
入力感度(2.83V/1m)	84.0dB	84.0dB
インピーダンス	6Ω	6Ω
推奨アンプ出力	30 ~ 120W	30 ~ 120W
クロスオーバー周波数	2,560Hz(2WAY)	2,560Hz(2WAY)
ツイーター	20mm ソフト・ドーム	20mm ソフト・ドーム
ミッドレンジ/ウーハー	100mm ウッド・ファイバー・コーン	100mm ウッド・ファイバー・コーン
エンクロージャータイプ	密閉型	密閉型
ターミナル	シングル	シングル
外形寸法 H x W x D (mm)	196 x 113 x 96	113 x 196 x 96
本体重量	1.5kg	1.5kg
付属品	グリル / ウォールブラケット / ブラケットバンパー / ラバーパッド	グリル / ウォールブラケット / ブラケットバンパー / ラバーパッド

■ ワイヤレス入力可能なフルデジタルCLASS Dアンプを搭載。

ZENSOR AX シリーズ用にカスタマイズされた高音質 CLASS D ステレオアンプを左チャンネル側のキャビネットに搭載、右側チャンネル・スピーカーと付属のスピーカー・ケーブルにて接続します。入力はワイヤレス接続では Bluetooth Apt-X、ワイヤード接続では 96kHz/24bit PCM 信号に対応した光デジタル入力の他、アナログ 3.5mm ステレオミニ端子を装備。また、サブウーハー出力端子も備えておりますので別売のサブウーハーと接続し、2.1ch システムの構築も可能です。カード型リモコンを付属。

■ 専用設計の100mmウーハーと20mmソフト・ドーム・ツイーター



ウーハーには専用サイズの 100 mm ウッド・ファイバー・コーンを、ツイーターにも専用設計の 20 mm ソフト・ドーム・ツイーターを採用。DALI のこだわりはこのモデルでも貫かれています。

■ 幅広い設置性



キャビネットはわずかに上向きにスラントしてありますので、デスクトップや TV ボードにも気軽に設置することが可能です。また、付属のブラケットを使用することで、壁掛け設置にも対応します。FAZON MIKRO と FAZON MIKRO VOKAL を組み合わせることで、コンパクトでスタイリッシュなサラウンド・システムが出来上がります。

ACCESSORIES



D/BANANA

希望小売価格 11,000 円
(4本1組 / 税抜価格)

D/BANANA 45-60137-97316-6

DALI 純正の高品位バナナプラグ 4本セット。
DALI スピーカーの各ターミナルと確実な接続が可能。専用ウッドケース付属。

プラグ外形寸法：全長 57mm
外径：13.3mm



CONES BC

希望小売価格 7,000 円
(4本1組 / 税抜価格)

CONES/BC 45-60137-97074-5

ブラック・クローム・フィニッシュのコーン型スパイクとスパイク受け x4 個セット。高さ調整が可能。スタンド E600 のグレードアップにも最適。

材質：真鍮合金
スパイク部高さ：27.5mm(最小時)
スパイク部外径：24.7mm
質量：45g
耐荷重：45kg



ASG20

希望小売価格 6,000 円
(1本 / 税抜価格)

ASG20K 45-60119-53428-6

DENON 製 スピーカー天吊り用ブラケット。OPTICON1 の天吊りに最適。

ブラケットネジサイズ：M5
ピッチ：60mm
外径寸法：H146 x W100 x D100mm
重量：440g



E600

希望小売価格 26,000 円
(2本1組 / 税抜価格)

Color Version
E600/B ブラック 49-51035-06564-8
E600/W ホワイト 49-51035-07461-9

強化ガラスのボトム・プレートがスタイリッシュな純正スタンド。ZENSOR1、OPTICON2 のサイズのスピーカーに最適。

外形寸法：H587 x W260 x D320mm
トップ・プレート寸法：W147 x D198mm
重量：3.2kg



DALI WEDGE

希望小売価格 5,000 円
(1本 / 税抜価格)

DALI/WEDGE 49-51035-07390-2

EPICON2、VOKAL 専用のアクセサリです。スピーカーを 3.6 度傾けることにより、音の放射角度を変更します。このわずかなスラントにより、ツイーターを耳の高さに近づけよりフォーカスされたサウンドを実現します。

素材：アンチレゾナンス・ラバー

○ スタンドの寸法はスパイク部を含みません。

○ E600、SDA/EP2、SDA4.5DALI はスピーカーをスタンドのトップ・プレートに固定することはできません。



EPICON/STAND/BK

希望小売価格 40,000 円
(1本 / 税抜価格)

EPICON/STAND/BK 49-51035-07402-2

EPICON2、EPICON VOKAL 専用純正スタンド。付属のスクリューでスピーカーの固定が可能。

外形寸法：H531 x W275 x D401mm
重量：10.4kg



SDA/EP2 (近日発売予定)

希望小売価格 41,000 円
(1本 / 税抜価格)

SDA/EP2 49-51035-07474-9

米国のハイエンドスタンドメーカー Sound Anchors 製、EPICON2 専用スタンド。EPICON2 のポテンシャルをさらに引き出します。

外形寸法：H700 x W292 x D355mm
トップ・プレート寸法：W178 x D292
重量：13.4kg



SDA4.5DALI

希望小売価格 35,000 円
(1本 / 税抜価格)

2020年4月21日からの新価格

SDA4.5DALI 45-82116-36999-9

Sound Anchors 製、MENUET 用ハイグレード・スピーカー・スタンド。MENUET、OPTICON1 に最適。

外形寸法：H800 x W305 x D305mm
トップ・プレート寸法：W130 x D205
重量：10kg