

DALI Catalog

Vol. **19**



IN ADMIRATION OF MUSIC

日本の皆様へのメッセージ

# IN ADMIRATION OF MUSIC

親愛なる 音楽ファンの皆様へ

私達は、雄大な自然と優れたオーディオ産業の地であるデンマークという国で、35 年以上に渡り、スピーカーを製造してきましたが、私達デンマーク人のもつ伝統とその気質が、日本の皆様と多くの価値観を共有できることを知っています。その中でも、日本の皆様の優れたサウンド・クオリティを求める気質には、特に、親しみと尊敬の念を抱いております。

1820 年にデンマーク人物理学者である H.C. Ørsted（ハンス・クリスティアン・エルステッド）が現在のスピーカー技術の基となる電磁気を発見して以来、デンマークはオーディオ、特にスピーカー産業が盛んな土地柄として知られています。フランスが「ワインの国」として知られているように、サウンドに関する優れた工学教育課程と製造技術を有するデンマークは、今日では「サウンドの国」として世界中に知られているのです。

DALI の製品は、かねてから常に、「“IN ADMIRATION OF MUSIC” 音楽に憧れて」というマインドをその根底に携え、開発されています。これは別の言葉で言い表すなら、「音楽の作り手の本来の意図に忠実でありたい」ということであり、つまりは、私達の究極の目標でもある「高い忠実度 “High-Fidelity” 」という言葉と同義として、ご理解いただけるのではないかと思います。私達はスピーカーとは、元の音楽ソースが持っている、本来のサウンドステージ、音色、躍動感のあるリズムを再現するものであると考えています。それらが「音楽の作り手＝アーティスト」の意図したとおりに再生できると、リスナーの前からスピーカー

はその存在を消し、アーティストとリスナーのためだけの空間がリスニング・ルームに拡がることを意味します。DALI の製品をご使用いただくことで、このような空間を是非、あなたのリスニング・ルームでも体験していただければと思います。

今日、私達はインターネットに代表される情報過多の時代に生きていると言えます。この視覚的にも激しく、ともすれば情報による過度な攻撃とも言える環境の中で、私達は、しばしば強調されたインパクトのある刺激的な情報だけを心に留めてしまいがちです。しかし、音楽はそのような喧騒とは異なる質感を持っています。それは、もしかすると手間や時間のかかることなのかもしれません。しかし音楽はリスナーに刹那的ではない、より深い感動を与え、私達の心の中にエモーショナルな情景と感覚を残してくれます。これは「本物のリラクゼーション」を私達に与える類まれな手段であり、今日、それと同じような効用のあるものは、世界中を探してもなかなか見つからないのではないのでしょうか？ 高音質のサウンドと素晴らしい音楽は、私達に単なる楽しみを与えるだけではなく、その身体と魂の両方により深い感情と素晴らしい環境をもたらす、かけがえのないものだと思はれるのです。

私達は DALI が、デンマークという素晴らしいサウンドの伝統を持つ国を代表するスピーカー・ブランドであることに誇りを持っています。長い時を経て培われた最高の音質と品質を持つ DALI のラウド・スピーカーが、より良い、豊かなライフスタイルをあなたにお届けします。



DALI デンマーク本社工場



DALI A/S CEO  
Lars Worre





# THE TECH NOLOGY

## ■ Low-Loss Technology ロウ・ロス・テクノロジー

Low-Loss Technology(低損失技術)は、すべての DALI スピーカーを形成するもっとも重要な特徴です。DALI のスピーカーは使用されるパーツ、素材、コンストラクションといった、すべての要素が、「機械的、電氣的に低損失なもの」になるように、細心の注意をもって設計されています。アンプからスピーカーに送られる電気信号が、スピーカー内部で失われたり変更されたりすること=「損失」を極力減らし、音楽ソースの中に含まれる細かな微弱信

## ウッド・ファイバー・コーン

その Low-Loss Technology を代表する素材が、今日の DALI のトレードマークともいえるウッド・ファイバー・コーンです。この素材はサブウーハーを除くほとんどの DALI スピーカーのウーハー・ドライバーに採用されています。このウーハーの振動板はパルプ・コーンを基に、ウッド・ファイバー(木の繊維)を織り込んで形成されたもので、2種類の素材を複合すること



で、軽くて、薄くて、硬くて、変形しにくい、しかも、オーガニックなサウンドを持つ、ウーハーの振動板としては最適な素材です。特にこの軽さと薄さにより、DALI のウーハー・ドライバーは、最低限のエネルギーでも、非常に損失の少ない、正確でハイスピードなピストン・モーションを実現します。

※振動板表面に浮き出たウッド・ファイバーが、見方によって傷のように見えることがありますが、これは傷ではなく木繊維そのものですので、安心してご使用頂けます。


号、これらを余すことなく、明瞭に再生するための技術がこの Low-Loss Technology です。DALI スピーカーをご試聴になる場合は、大きな音量はもちろんですが、是非、一般的なご家庭での再生時と同じような音量でもご試聴ください。Low-Loss Technology で設計された DALI スピーカーからは小さな音量でも驚くべきディテールが再生可能です。

## SMCマグネット・システム

(EPICON/RUBICON/OPTICON/OBERONシリーズに採用)

DALIの Low-Loss Technology は、2012年の技術革新によって、さらに確立されたものになりました。SMC マグネット・システム(磁気回路)はスピーカーの心臓部ともいえる磁気回路に、世界で初めてメスを入れたDALIの新技術(特許取得済)です。

SMC 磁気回路では、ミッドレンジ・ウーハー・ドライバーのポールピースの一部に、SMC(ソフト・マグネティック・コンパウンド)と呼ばれる素材を使用しています。SMCとは、ポールピースを形成する砂鉄の1粒1粒に化学的コーティングを施し、透磁性を保ちながらも電氣的な絶縁性を確保した新素材です。これにより、ウーハーの正確なピストン・モーションを阻害する要因となるスピーカー内部の磁気回路から発生する磁気変調とそれに伴う渦電流(エディ・カレント)を限りなく減らし、ウーハー・ドライバーの歪を大幅に低減しすることに成功しました。この新技術により DALI の Low-Loss Technology はさらに進化し、よりクリアで、よりスムーズな中低域再生が実現されました。



SMC マグネットシステム  
(磁気回路)



SMC  
(ソフト・マグネティック・コンパウンド)

## ■ Amplifier Friendly アンプ・フレンドリー

DALI では、各周波数帯域でのインピーダンス特性は、スピーカーの重要な尺度の一つであり、このインピーダンス特性はピークをできるだけ少なく、可能な限りフラットに近づくべきということを理想としています。DALI のスピーカーは高域から低域まで非常になだらかでピークのないリニアなインピーダンス特性を実現しています。このインピーダンス特性がリニアであるということは、すなわちアンプの動作条件が改善され、損失が極めて少なくなり、音楽信号を本来の形のまま再生することができるため、音の分解能やディテールを格段に向上させることにつながります。

## ■ Wide Dispersion ワイド・ディスパーション

DALI スピーカーのもう一つの大きな特徴がこのワイド・ディスパーション(広拡散特性)です。この技術によって DALI のスピーカーは、サウンドのスイート・スポットをより大きく確保することができ、リスニング・ルーム全体を均一なサウンドで満たすことが可能です。DALI ではこれをスイート・エリアと呼んでいます。一般的にシリアスな音質チェックの場合を除いて

## ハイブリッド・ツイーター・モジュール

このワイド・ディスパーション技術の基軸になるのが、DALI のフロア・スタンディング・モデル(OBERON、SPEKTOR シリーズを除く)に搭載され



ハイブリッド・ツイーター・モジュール



シルク・ソフト・ドーム・ツイーター


ているハイブリッド・ツイーター・モジュールと呼ばれる、シルク・ソフト・ドーム・ツイーターとアルミニウム・リボン・ツイーターの2基のドライバーで構成されたモジュールです。このソフト・ドーム・ツイーターには一般的なツイーターの50%以下の質量しか持たない超軽量の素材が使用され、明瞭な高域再生を実現しながら、非常に高いパワー・ハンドリング性能を備え、高音域の最も低い周波数帯域を素晴らしい豊かに再生し、ミッドレンジ/ウーハーとのつながりをよくする役割があります。また、リボン・ツイーターはその非常に美しい超高域の再生特性が魅力であると同時に非常に広範囲にわたる拡散特性(ワイド・ディスパーション)を備えています。またソフト・ドーム・ツイーターの周辺はすり鉢状の形状となってお

逆にスピーカーのインピーダンス特性が各周波数帯域によって激しく変化すると、アンプは絶えず変化する抵抗に遭遇し、非常に負荷のかかる条件で動作しなければならないため、結果として音楽信号の損失が発生するのです。アンプの安定した動作のためのリニアなインピーダンス特性は、DALI の最優先事項の一つであり、これは自社開発のドライバー、ネットワーク、そしてLow-Loss Technology、スピーカー設計のあらゆる面を微調整することによって実現されています。

は、リスナーがスピーカーの前で、身動きせずに音楽を楽しむことは非常にまれなケースです。そのため、この幅広いスイート・エリアを実現するためのワイド・ディスパーション技術は、ご家庭でのスピーカー使用の際の重要なファクターになると DALI では考えています。

り、さらに広範囲な高域の拡散特性を実現しています。

このワイド・ディスパーションの実現のため、DALI では設計段階で、スピーカーの各ドライバーの軸上だけでなく、軸外での周波数特性を非常に大切にしています。そのため、DALI のスピーカーの設置を行う際は、スピーカーの軸をリスニング・ポイントの方向にむけた、いわゆるトーイン(内振り)セッティングの必要はなく、(図のような)正面置きセッティングを推奨しています。正しくセッティングされた DALI スピーカーで音楽を聴くと、リスナーの前からスピーカーはその存在を消し、リスニング・ルーム全体に均等にサウンドが拡がり、豊かなディテールとリアルなライフライク・サウンドをご体感いただけるでしょう。※スピーカーのセッティングについては、リスニング位置、お部屋の環境、お客様の好み等、様々なファクターがございます。そのため、正面置きセッティングは、絶対的なものではありませんが、まずは本セッティングをお試しいただくことをお勧めいたします。



(図) 正面置きセッティング





# EPICON

## CRYSTAL CLEAR SOUND

EPICON シリーズは、DALI が 30 年以上にわたり培ってきたスピーカーの基礎研究、開発、製造に関する全てのノウハウの集大成ともいえるリファレンス・シリーズです。DALI がこれまで追求してきたナチュラルでオーガニックなサウンドを非常に高いレベルで具現化しました。この品格とシンプルさ



### EPICON 8

希望小売価格 942,857 円 (1 本 / 税込価格)  
※ペア販売品です。

Color Version  
EPICON8B B: ブラック 45-82116-36949-4  
EPICON8MH MH: ウォルナット 45-82116-36950-0  
EPICON8MR MR: ルビーマカッサル 45-82116-36951-7

を併せ持つキャビネットもそのサウンド醸成の一端を担っています。デンマーク本国の熟練職人のハンドメイドにより仕上げられた EPICON は、DALI スピーカーのパフォーマンス基準をさらに進化させました。



### EPICON 6

希望小売価格 628,572 円 (1 本 / 税込価格)  
※ペア販売品です。

Color Version  
EPICON6B B: ブラック 45-82116-36805-3  
EPICON6MH MH: ウォルナット 45-82116-36806-0  
EPICON6MR MR: ルビーマカッサル 45-82116-36807-7

■ SMCマグネット・システムを採用した完全内作のミッドレンジ/ウーハー・ドライバー



DALI はこの EPICON で初めて、SMC マグネット・システムを採用しました。SMC (ソフト・マグネティック・コンパウンド) はマグネットのポールピース部、フロントプレート部の広範囲に使用されています。これにより、ウーハーが担当する周波数帯域での 3 次高調波歪みは 20dB 以上削減されています。またこのミッドレンジ/ウーハーは完全にデンマークの DALI 本社工場内で設計、製造されており、DALI の理想とするウーハー・ドライバーが完成しました。

■ マルチレイヤーMDFキャビネット

6つの独立したレイヤーを持つ高剛性キャビネットにより、音質に悪影響を与える共振を徹底的に排除。またその平行面のないキャビネット形状は、定在波の発生も防ぎます。さらにラッカーによる美しいグロス・フィニッシュは 10 回もの「塗り」、「研磨」の工程を繰り返したもので、その深みのある外観とともに

■ 新開発の大型シルク・ドーム・ツイーター



新開発のシルク・ドーム・ツイーターは、一般的なツイーターより大型の 29 mm径を採用。このツイーターは高音域のもっとも低い部分を美しく再生が可能、かつ高いパワーハンドリング性能を実現しています。またドームツイーターの周囲はすり鉢状にくぼみ、その外周には放射パターンの刻まれたサブ・プレートを装備、バツフル面での乱反射を抑え、高い水平放射特性を誇るハイブリッド・ツイーター・モジュールをさらに進化させました。



### EPICON 2

希望小売価格 230,476 円 (1 本 / 税込価格)  
※ペア販売品です。

Color Version  
EPICON2B B: ブラック 45-82116-36945-6  
EPICON2MH MH: ウォルナット 45-82116-36946-3  
EPICON2MR MR: ルビーマカッサル 45-82116-36947-0



### EPICON VOKAL

希望小売価格 565,715 円 (1 本 / 税込価格)  
※受注生産品 (納期約 3 か月)

Color Version  
EPICON/VOKAL/B B: ブラック 45-82116-36967-8  
EPICON/VOKAL/MH MH: ウォルナット 45-82116-36968-5  
EPICON/VOKAL/MR MR: ルビーマカッサル 45-82116-36969-2

|                              | EPICON8                                                                    | EPICON6                                                                    | EPICON2                                               | EPICON VOKAL                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 周波数特性(±3dB)                  | 35 ~ 30,000Hz                                                              | 35 ~ 30,000Hz                                                              | 47 ~ 30,000Hz                                         | 49 ~ 30,000Hz                                             |
| 感度(2.83V/1m)                 | 89.0dB                                                                     | 88.0dB                                                                     | 87.0dB                                                | 89.5dB                                                    |
| インピーダンス                      | 5Ω                                                                         | 5Ω                                                                         | 4Ω                                                    | 6Ω                                                        |
| 推奨アンプ出力                      | 50 ~ 500W                                                                  | 50 ~ 300W                                                                  | 30 ~ 200W                                             | 50 ~ 300W                                                 |
| クロスオーバー周波数                   | 550/3,100Hz(3+1/2WAY)                                                      | 2,550Hz(2+1/2+1/2WAY)                                                      | 3,100Hz(2WAY)                                         | 2,750Hz(2+1/2WAY)                                         |
| ツイーター                        | 29mm ソフト・ドーム / 10x55mm リボン (15,000Hz 以上)                                   | 29mm ソフト・ドーム / 10x55mm リボン (15,000Hz 以上)                                   | 29mm ソフト・ドーム                                          | 29mm ソフト・ドーム / 10x55mm リボン (15,000Hz 以上)                  |
| ミッドレンジ/ウーハー                  | 165 mmウッド・ファイバー・コーン(ミッドレンジ)、200 mmウッド・ファイバー・コーンx2(ダブル・ウーハー)                | 165 mmウッド・ファイバー・コーンx2 (スタガードドライブ 700Hz 以下)                                 | 165 mmウッド・ファイバー・コーン                                   | 165 mmウッド・ファイバー・コーン x2 (ダブルウーハー)                          |
| エンクロージャー・タイプ                 | バスレフ型(リアポート x2)                                                            | バスレフ型(リアポート x2)                                                            | バスレフ型(リアポート x1)                                       | バスレフ型(リアポート x2)                                           |
| ターミナル                        | バイワイヤリング / バイアンプ対応                                                         | バイワイヤリング / バイアンプ対応                                                         | バイワイヤリング / バイアンプ対応                                    | バイワイヤリング / バイアンプ対応                                        |
| 外形寸法(スパイク含まず) H x W x D (mm) | 1,225x264x485                                                              | 1,025x232x441                                                              | 386x214x366                                           | 245x816x349                                               |
| 外形寸法(ベースプレート装着時 / スパイク含まず)   | 1,262x353x497                                                              | 1,062x320x459                                                              | -                                                     | -                                                         |
| 本体重量                         | 47.5kg                                                                     | 29.8kg                                                                     | 10.3kg                                                | 18.4kg                                                    |
| 付属品                          | グリル(マグネット・キャッチ式) / スパイクセット / ショートプレート / ラバーパッド / マイクロ・ファイバー・クロス / ベース・プレート | グリル(マグネット・キャッチ式) / スパイクセット / ショートプレート / ラバーパッド / マイクロ・ファイバー・クロス / ベース・プレート | グリル(マグネット・キャッチ式) / ショートプレート / ラバーパッド / マイクロ・ファイバー・クロス | グリル(マグネット・キャッチ式) / ショートプレート / ダンパーフット x3 / マイクロ・ファイバー・クロス |





# RUBICON

## THE SOUND OF LIVE

RUBICON シリーズは、フラッグシップ EPICON で培われた新技術を惜しみなく投入し新設計された DALI の最新ミドルレンジ・シリーズです。EPICON 同様、デンマークの DALI 本社工場にて、設計、製造されています。

よりシンプルでスタイリッシュなデザインの RUBICON は、アーティストが思い描いていた " 本当の音 " により近い再生音、そして生き生きとしたリスニング体験をあなたのリスニング・ルームにもたらしします。



### RUBICON 8

希望小売価格 412,500 円 (1 本 / 税込価格)  
※ペア販売品です。

Color Version  
RUBICON8B B: ブラック 49-51035-05560-1  
RUBICON8MH MH: ウォルナット 49-51035-05561-8  
RUBICON8MR MR: ロッソ 49-51035-05562-5



### RUBICON 6

希望小売価格 308,000 円 (1 本 / 税込価格)  
※ペア販売品です。

Color Version  
RUBICON6B B: ブラック 49-51035-05557-1  
RUBICON6MH MH: ウォルナット 49-51035-05558-8  
RUBICON6MR MR: ロッソ 49-51035-05559-5



### RUBICON 5

希望小売価格 246,400 円 (1 本 / 税込価格)  
※ペア販売品です。

Color Version  
RUBICON5B B: ブラック 49-51035-05554-0  
RUBICON5MH MH: ウォルナット 49-51035-05555-7  
RUBICON5MR MR: ロッソ 49-51035-05556-4

■ SMCマグネット・システムとウッド・ファイバー・コーンを採用したミッドレンジ / ウーハー・ドライバー



EPICON で培われた SMC マグネット・システムと EPICON と同グレードのウッド・ファイバー・コーンを採用。本シリーズ用にさらにブラッシュ・アップされたドライバーは、よりオーガニックかつ洗練された中域～低域再生を可能にしています。

■ ワイド・ディスパージョンを可能にするハイブリッド・ツイーター・モジュール



コンパクトさを優先したブックシェルフ・スピーカー RUBICON2 以外のモデルには、すべてハイブリッド・ツイーター・モジュールを採用、ワイド・ディスパージョン (広指向特性) を実現し、よりワイドなスイート・エリアが確保され、リラックスしたリスニングが可能です。

■ マルチレイヤーMDFキャビネット

シンプルでありながらエレガントなデザインのキャビネット・フォルムを採用。より強度を増したMDF材で形成され、一見するとそのキャビネット形状は、一般的なボックス型に見えますが、フロント・バッフル面と背面はラウンド形状となっており、キャビネットによる定在波を低減します。表層に

突板を貼り、仕上げは木目の暖かみのある、ウォルナットとロッソ、美しい光沢をもつブラック・ハイクロス の 3 色からお選び頂けます。



### RUBICON 2

希望小売価格 154,000 円 (1 本 / 税込価格)  
※ペア販売品です。

Color Version  
RUBICON2B B: ブラック 49-51035-05551-9  
RUBICON2MH MH: ウォルナット 49-51035-05552-6  
RUBICON2MR MR: ロッソ 49-51035-05553-3



### RUBICON LCR

希望小売価格 172,700 円 (1 本 / 税込価格)  
※受注生産品 (納期約 3 か月)  
横置きにしてセンター SP として、またはオンウォール SP としてご使用いただけます。

Color Version  
RUBICON/LCR/B B: ブラック 49-51035-05563-2  
RUBICON/LCR/MH MH: ウォルナット 49-51035-05564-9  
RUBICON/LCR/MR MR: ロッソ 49-51035-05565-6



### RUBICON VOKAL

希望小売価格 275,000 円 (1 本 / 税込価格)  
※受注生産品 (納期約 3 か月)

Color Version  
RUBICON/VOKAL/B B: ブラック 49-51035-06291-3  
RUBICON/VOKAL/MH MH: ウォルナット 49-51035-06292-0  
RUBICON/VOKAL/MR MR: ロッソ 49-51035-06293-7

|                               | RUBICON8                                                     | RUBICON6                                                     | RUBICON5                                                     | RUBICON2                                | RUBICON LCR                              | RUBICON VOKAL                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 周波数特性 (±3dB)                  | 38 ~ 34,000Hz                                                | 38 ~ 34,000Hz                                                | 45 ~ 34,000Hz                                                | 50 ~ 26,000Hz                           | 59 ~ 34,000Hz                            | 49 ~ 34,000Hz                            |
| 感度 (2.83V/1m)                 | 90.5dB                                                       | 88.5dB                                                       | 86.0dB                                                       | 87.0dB                                  | 89.0dB                                   | 89.5dB                                   |
| インピーダンス                       | 4Ω                                                           | 4Ω                                                           | 4Ω                                                           | 4Ω                                      | 4Ω                                       | 4Ω                                       |
| 推奨アンプ出力                       | 40 ~ 250W                                                    | 40 ~ 200W                                                    | 60 ~ 150W                                                    | 40 ~ 150W                               | 20 ~ 150W                                | 40 ~ 200W                                |
| クロスオーバー周波数                    | 2,500Hz(2+1/2+1/2WAY)                                        | 2,600Hz(2+1/2+1/2WAY)                                        | 2,900Hz(2+1/2WAY)                                            | 3,100Hz(2WAY)                           | 3,100Hz(2+1/2WAY)                        | 2,700Hz(2+1/2WAY)                        |
| ツイーター                         | 29mm ソフト・ドーム / 17x45mm リボン (14,000Hz 以上)                     | 29mm ソフト・ドーム / 17x45mm リボン (14,000Hz 以上)                     | 29mm ソフト・ドーム / 17x45mm リボン (14,000Hz 以上)                     | 29mm ソフト・ドーム                            | 29mm ソフト・ドーム / 17x45mm リボン (14,000Hz 以上) | 29mm ソフト・ドーム / 17x45mm リボン (14,000Hz 以上) |
| ミッドレンジ / ウーハー                 | 165 mm ウッド・ファイバー・コーン x3 (スタガードドライブ 800Hz 以下並び 500Hz 以下)      | 165 mm ウッド・ファイバー・コーン x2 (スタガードドライブ 800Hz 以下)                 | 165 mm ウッド・ファイバー・コーン                                         | 165 mm ウッド・ファイバー・コーン                    | 165 mm ウッド・ファイバー・コーン                     | 165 mm ウッド・ファイバー・コーン x2                  |
| エンクロージャー・タイプ                  | バスレフ型 (リアポート x3)                                             | バスレフ型 (リアポート x2)                                             | バスレフ型 (リアポート)                                                | バスレフ型 (リアポート)                           | バスレフ型 (リアポート)                            | バスレフ型 (リアポート)                            |
| ターミナル                         | バイワイヤリング / バイアンプ対応                                           | バイワイヤリング / バイアンプ対応                                           | バイワイヤリング / バイアンプ対応                                           | シングル                                    | シングル                                     | バイワイヤリング / バイアンプ対応                       |
| 外形寸法 (スピーク含まず) H x W x D (mm) | 1,100 x 220 x 444                                            | 990 x 200 x 380                                              | 890 x 195 x 338                                              | 350 x 195 x 335                         | 465 x 278 x 142                          | 197 x 581 x 400                          |
| 本体重量                          | 27.3kg                                                       | 20.2kg                                                       | 15.7kg                                                       | 8.0kg                                   | 8.0kg                                    | 13.8kg                                   |
| 付属品                           | グリル / スパイクセット / ショートプレート / ラバーパッド / マイクロ・ファイバー・クロス (ブラック色のみ) | グリル / スパイクセット / ショートプレート / ラバーパッド / マイクロ・ファイバー・クロス (ブラック色のみ) | グリル / スパイクセット / ショートプレート / ラバーパッド / マイクロ・ファイバー・クロス (ブラック色のみ) | グリル / ラバーパッド / マイクロ・ファイバー・クロス (ブラック色のみ) | グリル / ラバーパッド / マイクロ・ファイバー・クロス (ブラック色のみ)  | グリル / ラバーパッド / マイクロ・ファイバー・クロス (ブラック色のみ)  |

※マイクロ・ファイバー・クロス (拭き布) はブラック色にのみ付属されています。





# OPTICON MK2

OPTICON シリーズは長きにわたり DALI の中心的シリーズとして、多くの音楽愛好家やオーディオファンのリスニング環境で優れたパフォーマンスを提供してきました。その初代 OPTICON がアイデアや技術の革新とともに、リフレッシュする時が来ました。DALI OPTICON MK2 の新しい世界へようこそ。



**NEW**  
2021年9月  
発売予定

## OPTICON 8 MK2

希望小売価格 247,500 円 (1 本 / 税込価格)  
※ペア販売品です。

Color Version  
OPTICON8MK2TO TO: ツッパコオーク 49-51035-07647-7  
OPTICON8MK2SB SB: サテンブラック 49-51035-07648-4



**NEW**  
2021年7月  
発売予定

## OPTICON 6 MK2

希望小売価格 159,500 円 (1 本 / 税込価格)  
※ペア販売品です。

Color Version  
OPTICON6MK2TO TO: ツッパコオーク 49-51035-07644-6  
OPTICON6MK2SB SB: サテンブラック 49-51035-07645-3  
OPTICON6MK2SW SW: サテンホワイト 49-51035-07646-0 受注生産

クリアで歪の少ない、楽しく首尾一貫したオーディオスタイルを目指した OPTICON MK2 シリーズ。全モデル新たにサウンドチューニングを行い最適化されました。スタンドを用いた設置や、より実用的なフロアスタンディング・タイプそしてセンターチャンネルまでの幅広いラインアップで音楽、ラジオ、ストリーミング、テレビや映画などのソースをあらゆるタイプのお部屋や環境においてパーフェクトな再生を実現しています。

### ■ 新規設計ドームツイーター



新規設計で従来の口径 28mm から 29mm に大口径化、磁気回路も新規設計。また取り付けフランジが左記のようにアルミダイカストにグレードアップしています。大型化することで高域内の最低域をふくやかにし、ミッドバスのつながりを自然に再生します。

### ■ クロスオーバーネットワーク

クロスオーバーネットワーク回路部品の一部にハイグレード品を採用することでパフォーマンスを向上させました。

### ■ 3色の新しいサテンフィニッシュ

OPTICON MK2 では、Tobacco Oak ( ツッパコオーク：木目)、Satin Black (サテンブラック：マットな黒)、Satin White (サテンホワイト：マットな白) の3色の新しいフィニッシュからお選びいただけます。

\*OPTICON8 MK2 にはサテンホワイトはありません。



サテンブラック



サテンホワイト



ツッパコオーク



**NEW**  
2021年8月  
発売予定

## OPTICON 2 MK2

希望小売価格 88,000 円 (1 本 / 税込価格)  
※ペア販売品です。

Color Version  
OPTICON2MK2TO TO: ツッパコオーク 49-51035-07641-5  
OPTICON2MK2SB SB: サテンブラック 49-51035-07642-2  
OPTICON2MK2SW SW: サテンホワイト 49-51035-07643-9 受注生産



**NEW**  
2021年9月  
発売予定

## OPTICON VOKAL MK2

希望小売価格 99,000 円 (1 本 / 税込価格)

Color Version  
OPTICON/VOK/MK2TO TO: ツッパコオーク 49-51035-07650-7  
OPTICON/VOK/MK2SB SB: サテンブラック 49-51035-07651-4  
OPTICON/VOK/MK2SW SW: サテンホワイト 49-51035-07652-1 受注生産



**NEW**  
2021年9月  
発売予定

## OPTICON 1 MK2

希望小売価格 132,000 円 (2 本 1 組 / 税込価格)

Color Version  
OPTICON1MK2TO TO: ツッパコオーク 49-51035-07638-5  
OPTICON1MK2SB SB: サテンブラック 49-51035-07639-2  
OPTICON1MK2SW SW: サテンホワイト 49-51035-07640-8 受注生産



**NEW**  
2021年10月  
発売予定

## OPTICON LCR MK2

希望小売価格 132,000 円 (1 本 / 税込価格)  
※受注生産品 (納期約 3 か月)

Color Version  
OPTICON/LCR/MK2TO TO: ツッパコオーク 49-51035-07653-8  
OPTICON/LCR/MK2SB SB: サテンブラック 49-51035-07654-5  
OPTICON/LCR/MK2SW SW: サテンホワイト 49-51035-07655-2

|                             | OPTICON 8 MK2                                                                   | OPTICON 6 MK2                           | OPTICON 2 MK2                | OPTICON 1 MK2                | OPTICON VOKAL MK2                       | OPTICON LCR MK2                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 周波数特性(±3dB)                 | 38 ～ 30,000Hz                                                                   | 49 ～ 30,000Hz                           | 59 ～ 25,000Hz                | 62 ～ 25,000Hz                | 47 ～ 30,000Hz                           | 72 ～ 30,000Hz                           |
| 感度(2.83V/1m)                | 88.5dB                                                                          | 88.0dB                                  | 86.5dB                       | 85.0dB                       | 88dB                                    | 89dB                                    |
| インピーダンス                     | 4Ω                                                                              | 4Ω                                      | 4Ω                           | 4Ω                           | 4Ω                                      | 4Ω                                      |
| 推奨アンプ出力                     | 40 ～ 300W                                                                       | 25 ～ 200W                               | 30 ～ 150W                    | 25 ～ 100W                    | 30 ～ 150W                               | 30 ～ 150W                               |
| クロスオーバー周波数                  | 380Hz/2,200Hz/14,000Hz                                                          | 800Hz/2,200Hz/14,000Hz                  | 2,000Hz                      | 3,000Hz                      | 2,400Hz / 14,000Hz                      | 2,800Hz / 14,000Hz                      |
| ツイーター                       | 1 x 29mm ソフト・ドーム /<br>1 x 17 x 45mm リボン                                         | 1 x 29mm ソフト・ドーム /<br>1 x 17 x 45mm リボン | 1 x 29mm ソフト・ドーム             | 1 x 29mm ソフト・ドーム             | 1 x 29mm ソフト・ドーム /<br>1 x 17 x 45mm リボン | 1 x 29mm ソフト・ドーム /<br>1 x 17 x 45mm リボン |
| ミッドレンジ / ウーハー               | 2 x 200mm<br>(ダブルウーハー: ウッド・ファイバー・コーン) /<br>1 x 165mm<br>(ミッドレンジ: ウッド・ファイバー・コーン) | 2 x 165mm<br>(ウッド・ファイバー・コーン)            | 1 x 165mm<br>(ウッド・ファイバー・コーン) | 1 x 120mm<br>(ウッド・ファイバー・コーン) | 1 x 165mm<br>(ウッド・ファイバー・コーン)            | 1 x 165mm<br>(ウッド・ファイバー・コーン)            |
| エンクロージャー・タイプ                | バスレフ型(リアポート x2)<br>(ミッドレンジのみ密閉型)                                                | バスレフ型(リアポート x2)                         | バスレフ型(リアポート)                 | バスレフ型(リアポート)                 | バスレフ型                                   | バスレフ型                                   |
| ターミナル                       | バイワイヤリング / バイアンプ対応                                                              | バイワイヤリング / バイアンプ対応                      | シングル                         | シングル                         | シングル                                    | シングル                                    |
| 外形寸法(スパイク含まず)H x W x D (mm) | 1,141 x 241 x 450                                                               | 1,001 x 195 x 330                       | 351 x 195 x 297              | 261 x 152 x 231              | 201 x 435 x 312                         | 482 x 285 x 128                         |
| 本体重量                        | 34kg                                                                            | 18.7kg                                  | 7.7kg                        | 4.6kg                        | 9.2kg                                   | 8kg                                     |
| 付属品                         | グリル / スパイクセット /<br>ショートプレート / ラバーパッド                                            | グリル / スパイクセット /<br>ショートプレート / ラバーパッド    | グリル / ラバーパッド                 | グリル / ラバーパッド                 | グリル / ラバーパッド                            | グリル / ラバーパッド                            |





# OBERON

Rediscover the magic of music

OBERON は、DALI の特許技術である SMC テクノロジーをこのクラスでは初めて搭載、劇的に中音域の歪を低減、新しい大口径のツイーターとウッドファイバーコーンのウーハーダイアフラムを装備し、クラス最高のサウンドクオリティを誇ります。より精悍に、よりスタイリッシュに変貌したデンマーク・デザインのキャビネットとグリルを纏った OBERON シリーズはアフォーダブルな価格の Hi-Fi スピーカーの新スタンダードです。

NEW



OBERON9 はシリーズ唯一の 3WAY 構成で、そのサイズもクオリティもシリーズ最上位機種として 2021 年に登場しました。キャビネットの板厚も増えたリジッドな構造から再現される圧倒的なダイナミクスはまさに OBERON を超えた OBERON9 です。

## OBERON 9

希望小売価格 152,900 円 (1 本 / 税込価格)  
※ペア販売品です。

|               |           |
|---------------|-----------|
| Color Version |           |
| OBERON9DW     | ダークウォルナット |
| OBERON9BA     | ブラックアッシュ  |

OBERON7 は OBERON9 に続く大きめなフロアスタンディングスピーカーです。大口径 180 mm ダブルウーハーを備え、2 チャンネル HiFi でもホームシアターでも飛び抜けたパフォーマンスを発揮します。

## OBERON 7

希望小売価格 97,900 円 (1 本 / 税込価格)  
※ペア販売品です。

|               |           |
|---------------|-----------|
| Color Version |           |
| OBERON7DW     | ダークウォルナット |
| OBERON7BA     | ブラックアッシュ  |
| OBERON7LO     | ライトオーク    |
| OBERON7WH     | ホワイト      |

OBERON5 はコンパクトタイプのフロアスタンディングです。まとまりのあるサウンドで、リビングの主役になるモデルです。

## OBERON 5

希望小売価格 141,900 円  
(2 本 1 組 / 税込価格)

|               |           |
|---------------|-----------|
| Color Version |           |
| OBERON5DW     | ダークウォルナット |
| OBERON5BA     | ブラックアッシュ  |
| OBERON5LO     | ライトオーク    |
| OBERON5WH     | ホワイト      |

■ クラス初、特許技術 SMC テクノロジーを搭載。



DALI OBERON シリーズではすべてのモデルのウーハー・ドライバーに、SMC 磁気回路を搭載し、オーディオ再生の要ともいえるミドルレンジの 3 次高調波歪を大幅に低減、よりクリアで透明感のあるサウンドを実現しています。また、全モデルに上位機種譲りの大口径 29 mm、超軽量ダイアフラムをもつソフトドーム・ツイーターを装備。ツイーターからウーハーへの帯域の、つながりの良さは抜群の特性で、さらに洗練されたサウンドを実現しています。すべてのユニットは DALI の自社工場で設計・製造されています。

■ デンマーク・デザイン

DALI OBERON シリーズのキャビネット・デザインは一切の妥協をせず、そのスタイリングと機能を両立させています。キャビネットはより剛性の高い構造で、その共振をコントロール、4 種類のハイセンスなカラーフィニッシュからお選びいただけます。付属グリルもさらに洗練され、キャビネットカラーがダークウォルナット / ブラックアッシュのモデルには、シャドウ・ブラック色のグリルが、ライトオーク / ホワイトのモデルには、マウンテングレイ色のグリルが付属されています。すべては、世界の最先端デザインの発信基地であるデンマークにてデザインされました。



OBERON3 は 7 同様に 180 mm の大型ウーハーを装備しています。このプライスレンジでは、最強のサウンドと言えるパフォーマンスを発揮します。

## OBERON 3

希望小売価格 97,900 円  
(2 本 1 組 / 税込価格)

|               |           |                  |
|---------------|-----------|------------------|
| Color Version |           |                  |
| OBERON3DW     | ダークウォルナット | 49-51035-06940-0 |
| OBERON3BA     | ブラックアッシュ  | 49-51035-06941-7 |
| OBERON3LO     | ライトオーク    | 49-51035-06942-4 |
| OBERON3WH     | ホワイト      | 49-51035-06943-1 |



OBERON1 はコンパクトなブックシェルフスピーカーです。前シリーズの ZENSOR1 同様、ニアフィールドリスニングでは、最高のパフォーマンスを発揮します。

## OBERON 1

希望小売価格 62,700 円  
(2 本 1 組 / 税込価格)

|               |           |                  |
|---------------|-----------|------------------|
| Color Version |           |                  |
| OBERON1DW     | ダークウォルナット | 49-51035-06936-3 |
| OBERON1BA     | ブラックアッシュ  | 49-51035-06937-0 |
| OBERON1LO     | ライトオーク    | 49-51035-06938-7 |
| OBERON1WH     | ホワイト      | 49-51035-06939-4 |



OBERON VOKAL はダブルウーハーを備えたセンタースピーカーです。シリーズ中、唯一のフロントポートとなりますので、ラックの中に設置することも可能です。

## OBERON VOKAL

希望小売価格 64,900 円  
(1 本 / 税込価格)

|                 |           |                  |
|-----------------|-----------|------------------|
| Color Version   |           |                  |
| OBERON/VOKAL/DW | ダークウォルナット | 49-51035-06952-3 |
| OBERON/VOKAL/BA | ブラックアッシュ  | 49-51035-06953-0 |
| OBERON/VOKAL/LO | ライトオーク    | 49-51035-06954-7 |
| OBERON/VOKAL/WH | ホワイト      | 49-51035-06955-4 |



OBERON ONWALL は壁掛け設置に特化したオンウォールスピーカーです。リビングの邪魔にならないその洗練されたスタイルで、メイン LR としてもハイトスピーカーとしてもフレキシブルにご使用になれます。

## OBERON ONWALL

希望小売価格 99,000 円  
(2 本 1 組 / 税込価格)

|                  |           |                  |
|------------------|-----------|------------------|
| Color Version    |           |                  |
| OBREON/ONWALL/DW | ダークウォルナット | 49-51035-06932-5 |
| OBREON/ONWALL/BA | ブラックアッシュ  | 49-51035-06933-2 |
| OBREON/ONWALL/LO | ライトオーク    | 49-51035-06934-9 |
| OBREON/ONWALL/WH | ホワイト      | 49-51035-06935-6 |

|                               | OBERON 9                         | OBERON 7                                   | OBERON 5                                   | OBERON 3                      | OBERON 1                      | OBERON/VOKAL                               | OBERON/ONWALL                 |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 周波数特性(±3dB)                   | 35 ~ 26,000Hz                    | 35 ~ 26,000Hz                              | 39 ~ 26,000Hz                              | 47 ~ 26,000Hz                 | 51 ~ 26,000Hz                 | 47 ~ 26,000Hz                              | 55 ~ 26,000Hz                 |
| 感度(2.83V/1m)                  | 90.5dB                           | 88.5dB                                     | 88dB                                       | 87dB                          | 86dB                          | 89.5dB                                     | 86.5dB                        |
| インピーダンス                       | 4Ω                               | 6Ω                                         | 6Ω                                         | 6Ω                            | 6Ω                            | 4Ω                                         | 6Ω                            |
| 推奨アンプ出力                       | 50 ~ 400W                        | 30 ~ 180W                                  | 30 ~ 150W                                  | 25 ~ 150W                     | 25 ~ 100W                     | 25 ~ 150W                                  | 25 ~ 100W                     |
| クロスオーバー周波数                    | 780Hz / 3,400Hz (3WAY)           | 2,300Hz (2WAY)                             | 2,400Hz (2WAY)                             | 2,400Hz (2WAY)                | 2,800Hz (2WAY)                | 2,600Hz (2WAY)                             | 2,100Hz (2WAY)                |
| ツイーター                         | 29mm ソフト・ドーム                     | 29mm ソフト・ドーム                               | 29mm ソフト・ドーム                               | 29mm ソフト・ドーム                  | 29mm ソフト・ドーム                  | 29mm ソフト・ドーム                               | 29mm ソフト・ドーム                  |
| ミッドレンジ / ウーハー                 | 2 x 230mm (ウーハー) 1 x 180mm (ミッド) | 180mm ウッド・ファイバー・コーン SMC ドライバー x2 (ダブルウーハー) | 130mm ウッド・ファイバー・コーン SMC ドライバー x2 (ダブルウーハー) | 180mm ウッド・ファイバー・コーン SMC ドライバー | 130mm ウッド・ファイバー・コーン SMC ドライバー | 130mm ウッド・ファイバー・コーン SMC ドライバー x2 (ダブルウーハー) | 130mm ウッド・ファイバー・コーン SMC ドライバー |
| エンクロージャー・タイプ                  | バスレフ型 (リアポート)                    | バスレフ型 (リアポート)                              | バスレフ型 (リアポート)                              | バスレフ型 (リアポート)                 | バスレフ型 (リアポート)                 | バスレフ型 (フロントポート)                            | バスレフ型 (リアポート)                 |
| ターミナル                         | シングル                             | シングル                                       | シングル                                       | シングル                          | シングル                          | シングル                                       | シングル                          |
| 外形寸法 (スバイク含まず) H x W x D (mm) | 1,172 x 260 x 406                | 1,015 x 266 x 340                          | 830 x 201 x 283                            | 350 x 200 x 315               | 274 x 162 x 234               | 161 x 441 x 295                            | 385 x 245 x 120               |
| 本体重量                          | 37.1Kg                           | 14.8Kg                                     | 10.8Kg                                     | 6.3kg                         | 4.2Kg                         | 7.45Kg                                     | 4.9Kg                         |
| 付属品                           | グリル / ラバーパッド / スバイク              | グリル / ラバーパッド / スバイク                        | グリル / ラバーパッド / スバイク                        | グリル / ラバーパッド                  | グリル / ラバーパッド                  | グリル / ラバーパッド                               | グリル / ラバーパッド                  |





# SPEKTOR

Because true Hi-Fi sound is for everyone

SPEKTORはシリーズ・コンセプトである「本当のHi-Fiサウンドのすばらしさとそれを味わう喜びを、より多くの人々に体験していただきたい」というDALIの願いのもと、最新の技術とノウハウを惜しみなく投入しデザインされました。その名は

「Spectrum」に由来し、リーズナブルな価格とユーザー・フレンドリー、そしてきめく真のHi-Fiサウンドを追求した新しいスピーカー・シリーズです。



**SPEKTOR 6**  
希望小売価格 52,800円  
(1本/税込価格) ※ペア販売品です。

|               |          |                  |
|---------------|----------|------------------|
| Color Version |          |                  |
| SPEKTOR6      | ウォルナット   | 49-51035-06304-0 |
| SPEKTOR6B     | ブラックアッシュ | 49-51035-06305-7 |
| SPEKTOR6W     | ホワイト     | 49-51095-07090-3 |



**SPEKTOR 2**  
希望小売価格 46,200円  
(2本1組/税込価格)

|               |          |                  |
|---------------|----------|------------------|
| Color Version |          |                  |
| SPEKTOR2      | ウォルナット   | 49-51035-06766-6 |
| SPEKTOR2B     | ブラックアッシュ | 49-51035-06767-3 |
| SPEKTOR2W     | ホワイト     | 49-51095-07089-7 |

## ■ シルク・ドーム・ツイーターと新開発のフロント・プレート

ツイーター・ユニットは高い精度で高音域を表現するために、非常に高速なピストン・モーションを必要とします。そのために、SPEKTORのツイーターは、超軽量のシルク繊維をベースにしています。質量は実に0.056mg/mm<sup>2</sup>、現在あるほとんどのソフト・ドーム・ツイーターと比較して、半分以下の質量となっています。またシルク・ドーム・ツイーターの素晴らしい、高音域の最も低い部分、ミッドレンジに近い部分を美しく再生する能力にあります。これにより、ツイーターとウーハーのシームレスなつながりが実現されます。また、新開発のツイーター用フロント・プレートは、色付けのないサウンドと優れた拡散性を実現しました。



## ■ SPEKTORシリーズ用に専用設計された新ウーハー・ユニット



SPEKTORでもウーハーの振動板として採用されているのは、DALIのトレードマークとも言えるウッド・ファイバー・コーンです。このユニークなコーン素材は、きめ細かなパルプ繊維と木繊維の混合物で形成されています。ウッド・ファイバー・コーンは、ウーハーの振動板として最適な軽さと強度を持つだけでなく、ランダムな木繊維によって、あえてコーン表面を凹凸のある不均一な状態とすることで、コーン自体からの不要な共振を最小限に抑え、良好な低域特性を実現するという役割があります。さらに、SPEKTORのために、低損失サスペンション、フレーム、磁気回路等、すべての要素を改良し、モデルに応じた最適化を行いました。



**SPEKTOR 1**  
希望小売価格 35,200円  
(2本1組/税込価格)

|               |          |                  |
|---------------|----------|------------------|
| Color Version |          |                  |
| SPEKTOR1      | ウォルナット   | 49-51035-06306-4 |
| SPEKTOR1B     | ブラックアッシュ | 49-51035-06307-1 |
| SPEKTOR1W     | ホワイト     | 49-51095-07088-0 |



**SPEKTOR VOKAL**  
希望小売価格 34,100円  
(1本/税込価格)

|                 |          |                  |
|-----------------|----------|------------------|
| Color Version   |          |                  |
| SPEKTOR/VOKAL   | ウォルナット   | 49-51035-06302-6 |
| SPEKTOR/VOKAL/B | ブラックアッシュ | 49-51035-06303-3 |
| SPEKTOR/VOKAL/W | ホワイト     | 49-51095-07091-0 |

|                        | SPEKTOR6                          | SPEKTOR2           | SPEKTOR1           | SPEKTOR VOKAL        |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 周波数特性(±3dB)            | 43~26,000Hz                       | 54~26,000Hz        | 59~26,000Hz        | 66~26,000Hz          |
| 感度(2.83V/1m)           | 88.5dB                            | 84.5B              | 83.0dB             | 87.0dB               |
| インピーダンス                | 6Ω                                | 6Ω                 | 6Ω                 | 6Ω                   |
| 推奨アンプ出力                | 30~150W                           | 25~100W            | 40~100W            | 40~120W              |
| クロスオーバー周波数             | 2,500Hz(2WAY)                     | 2,600Hz(2WAY)      | 2,100Hz(2WAY)      | 2,100Hz(2WAY)        |
| ツイーター                  | 25mmソフト・ドーム                       | 25mmソフト・ドーム        | 21mmソフト・ドーム        | 25mmソフト・ドーム          |
| ミッドレンジ/ウーハー            | 165mmウッド・ファイバー・コーンx2<br>(ダブルウーハー) | 130mmウッド・ファイバー・コーン | 115mmウッド・ファイバー・コーン | 115mmウッド・ファイバー・コーンx2 |
| エンクロージャー・タイプ           | バスレフ型(リアポートx2)                    | バスレフ型(リアポート)       | バスレフ型(リアポート)       | バスレフ型(リアポート)         |
| ターミナル                  | シングル                              | シングル               | シングル               | シングル                 |
| 外形寸法(スピーク含まず)H×W×D(mm) | 972×195×313                       | 292×170×238        | 237×140×195        | 152×435×204          |
| 本体重量                   | 13.8kg                            | 4.2kg              | 2.6kg              | 5.3kg                |
| 付属品                    | グリル/スパイク/ラバーパッド                   | グリル/ラバーパッド         | グリル/ラバーパッド         | グリル/ラバーパッド           |





## A newborn classic

1992年、初代MENUETはDALI 150 MENUETとして発売されました。以来、25年余りにわたりROYAL MENUET、MENTOR MENUETとして少しずつその名と仕様を変えながらも、その伝統を貫き続け、4世代目にあたる本モデルは、いずれのシリーズにも属さない、その名もDALI MENUETと名付けられました。新しく生まれ変わったDALI MENUETは最も古く、最も新しいDALIスピーカーです。



**MENUET** 希望小売価格 187,000円  
(2本 1組/税込価格)

|               |        |                  |
|---------------|--------|------------------|
| Color Version |        |                  |
| MENUET/B      | ブラック   | 49-51035-05755-1 |
| MENUET/MH     | ウォルナット | 49-51035-05756-8 |
| MENUET/MR     | ロッソ    | 49-51035-05757-5 |



## A celebration of compact stereo

DALI MENUETのサウンドは、四半世紀以上に渡り熟成されてきました。そのきめ細かな艶のある中高域、コンパクトサイズ・スピーカーとは思えないような迫力の低域で、もっとも印象的なDALIスピーカーとして、特に高く評価されきたモデルです。その現行「DALI MENEUT」に、そのさらなる魅力と可能性を引き出すための、様々なチューニングを行い、コスメティック・デザインにも特別な変更を施しました。「DALI MENUET SE」新しいスペシャル・エディションの誕生です。



**MENUET SE** 希望小売価格 220,000円  
(2本 1組/税込価格)

|               |             |                  |
|---------------|-------------|------------------|
| Color Version |             |                  |
| MENUET/SE     | ワイルド・ウォルナット | 49-51035-07466-4 |

■ ウッド・ファイバー・コーンを採用したウーハー・ドライバー



ウーハー・ドライバーは、そのフレーム部を大きく改良し、ボビンやスパイダーにもエアフローを最適化するノウハウが随所に施されています。それに、伝統のウッド・ファイバー・コーンを加えることで、このサイズでは驚異的ともいえる豊かな低域再生を可能にしています。

| MENUET          |                    |
|-----------------|--------------------|
| 周波数特性(±3dB)     | 59~25,000Hz        |
| 感度(2.83V/1m)    | 86.0dB             |
| インピーダンス         | 4Ω                 |
| 推奨アンプ出力         | 20~100W            |
| クロスオーバー周波数      | 3,000Hz(2WAY)      |
| ツイーター           | 28mmソフト・ドーム        |
| ミッドレンジ/ウーハー     | 115mmウッド・ファイバー・コーン |
| エンクロージャー・タイプ    | バスレフ型 (リアポート)      |
| ターミナル           | シングル               |
| 外形寸法 H xWxD(mm) | 250x150x230        |
| 本体重量            | 4.0Kg              |
| 付属品             | サラネット/ラバーパッド       |

■ ワイルド・ウォルナット・ハイグロス・フィニッシュ

キャビネット外装に、流麗にして精悍な、ワイルド・ウォルナット（天然木の突板）を採用、特別なハイグロス仕上げとなります。  
※DALIのワイルド・ウォルナットは、一般的にはウォルナット・パールと呼ばれる希少木材です。大きなうねりのある杢目が特徴で、まれに丸状の杢目が現れることもあり、その杢目は不規則で、とても美しいものです。本製品では天然木の風合いを生かすため、個体によりその杢目と色の濃淡は異なります。また、すべてのパール材に丸状の杢目があらわれるわけではありません。製造時にはLRのペアで、できるだけ、近い杢目同士でのペアリングが行われますが、ペアリングの際は、スピーカーとしての音響特性のマッチングを最優先させるため、LRペアでも大きく異なる杢目になる場合がございます。

| MENUET SE       |                    |
|-----------------|--------------------|
| 周波数特性(±3dB)     | 59~25,000Hz        |
| 感度(2.83V/1m)    | 86.0dB             |
| インピーダンス         | 4Ω                 |
| 推奨アンプ出力         | 20~100W            |
| クロスオーバー周波数      | 3,000Hz(2WAY)      |
| ツイーター           | 28mmソフト・ドーム        |
| ミッドレンジ/ウーハー     | 115mmウッド・ファイバー・コーン |
| エンクロージャー・タイプ    | バスレフ型 (リアポート)      |
| ターミナル           | シングル               |
| 外形寸法 H xWxD(mm) | 250x150x230        |
| 本体重量            | 4.0Kg              |
| 付属品             | サラネット/ラバーパッド       |



## Truly multipurpose speaker

ALTECO C1はDALI独自のノウハウをふんだんに用いた多目的スピーカーです。ALTECO C1をお手持ちのサラウンド・システムにハイト・スピーカーもしくはアップフィリング・スピーカーとして加えることで高さ方向の情報を加え、最新のイマーシブ・サラウンド・フォーマットを楽しんだり、従来型のオンウォール・スピーカーとしても活用が可能です。ご家庭や店舗でのサラウンド/オーディオ・システムの構築に、これまでにない利便性とフレキシビリティをご提供いたします。



**ALTECO C1** 希望小売価格 60,500円  
(2本 1組/税込価格)

|               |          |                  |
|---------------|----------|------------------|
| Color Version |          |                  |
| ALTECO/C1/B   | ブラックアッシュ | 49-51035-06562-4 |
| ALTECO/C1/MH  | ウォルナット   | 49-51035-06563-1 |
| ALTECO/C1/W   | ホワイト     | 49-51035-06776-5 |



## Elegant, Diminutive, Powerful

FAZON MIKROは、最もコンパクトなサイズのDALIスピーカーです。キャビネットを堅牢なアルミニウムとすることで共振を防ぎ、コンパクトでありながら、十分なキャビネット容量を確保。さらには背面をラウンド処理し定在波の発生をも防ぎます。モダンなデザインでありながら、そのサウンドはまさにDALIの本格的HiFiサウンドそのものです。



### FAZON MIKRO

希望小売価格 53,900円  
(2本 1組 / 税込価格)

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| Color Version |      |                  |
| FAZON/M/B     | ブラック | 49-51035-05910-4 |
| FAZON/M/W     | ホワイト | 49-51035-05911-1 |



### FAZON MIKRO VOKAL

希望小売価格 27,500円  
(1本 / 税込価格)

|                 |      |                  |
|-----------------|------|------------------|
| Color Version   |      |                  |
| FAZON/M/VOKAL/B | ブラック | 49-51035-05912-8 |
| FAZON/M/VOKAL/W | ホワイト | 49-51035-05913-5 |

■ 7つの設置位置/用途を想定した多目的スピーカー

ALTECO C1は様々なホームシアター、オーディオ・システムのセッティングに対応します。アップフィリング・スピーカーとして、フロント/リアに設置されたフロア・スタンディング・スピーカーの上に載せて設置、天井に向けて音を放射、その反射音でハイト・インフォメーションを再生することも可能です。※アップフィリングでの反射音については、天井の高さや素材により、その効果は変化します。またハイト・インフォメーションの再生には、各種イマーシブ・オーディオ対応のデコーダーを装備したAVレシーバーが必要になります。

| ALTECO C1       |                    |
|-----------------|--------------------|
| 周波数特性(±3dB)     | 74~25,000Hz        |
| 感度(2.83V/1m)    | 83.0dB             |
| インピーダンス         | 6Ω                 |
| 推奨アンプ出力         | 40~100W            |
| クロスオーバー周波数      | 2,100Hz(2WAY)      |
| ツイーター           | 21mmソフト・ドーム        |
| ミッドレンジ/ウーハー     | 115mmウッド・ファイバー・コーン |
| エンクロージャー・タイプ    | 密閉型                |
| ターミナル           | シングル               |
| 外形寸法 H xWxD(mm) | 265x160x200        |
| 本体重量            | 2.9kg              |
| 付属品             | サラネット/ラバーパッド       |

| FAZON MIKRO     |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| 周波数特性(±3dB)     | 95 ~ 25,000Hz                      |
| 入力感度(2.83V/1m)  | 84.0dB                             |
| インピーダンス         | 6Ω                                 |
| 推奨アンプ出力         | 30 ~ 120W                          |
| クロスオーバー周波数      | 2,560Hz(2WAY)                      |
| ツイーター           | 20mm ソフト・ドーム                       |
| ミッドレンジ/ウーハー     | 100 mmウッド・ファイバー・コーン                |
| エンクロージャー・タイプ    | 密閉型                                |
| ターミナル           | シングル                               |
| 外形寸法 H xWxD(mm) | 196x113x96                         |
| 本体重量            | 1.5kg                              |
| 付属品             | グリル/ウォールブラケット / ブラケットバンパー / ラバーパッド |

| FAZON MIKRO VOKAL |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| 周波数特性(±3dB)       | 95 ~ 25,000Hz                      |
| 入力感度(2.83V/1m)    | 84.0dB                             |
| インピーダンス           | 6Ω                                 |
| 推奨アンプ出力           | 30 ~ 120W                          |
| クロスオーバー周波数        | 2,560Hz(2WAY)                      |
| ツイーター             | 20mm ソフト・ドーム                       |
| ミッドレンジ/ウーハー       | 100 mmウッド・ファイバー・コーン                |
| エンクロージャー・タイプ      | 密閉型                                |
| ターミナル             | シングル                               |
| 外形寸法 H xWxD(mm)   | 113x196x96                         |
| 本体重量              | 1.5kg                              |
| 付属品               | グリル/ウォールブラケット / ブラケットバンパー / ラバーパッド |





# DALI KATCH ONE

超高画質のTV放送、ストーリーミングビデオ、ゲームにと、ライフスタイルの変化に伴いTVの楽しみ方も大きく変わってきています。DALI KATCH ONEは、あなたのTVオーディオを大きくグレードアップさせます。最新のDSP技術と10基のドライバーと4基のアンプを備えたユニークなデンマーク・デザインの大型エンクロージャーは、壁掛けスタイルのTVとの相性も抜群です。



## KATCH ONE IB

希望小売価格 143,000円  
(1本/税込価格)

Color Version  
KATCH/ONE/IB アイアン・ブラック 49-51035-07449-7



## KATCH ONE IW

希望小売価格 143,000円  
(1本/税込価格)

Color Version  
KATCH/ONE/IW アイボリーホワイト 49-51035-07450-3



## KATCH ONE MW

希望小売価格 143,000円  
(1本/税込価格)

Color Version  
KATCH/ONE/MW マウンテンホワイト 49-51035-07451-0

| DALI KATCH ONE |                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 再生周波数特性(±3dB)  | 46~25,000Hz                                                               |
| 高域用ドライバー       | 21mmソフトドームツイーター×2                                                         |
| 低域用ドライバー       | 88mmアルミニウム・コーン+Textileキャップ・ウーハー×4                                         |
| 低域用バスドドライバー    | 114mmスチール・コーン×4                                                           |
| エンクロージャー・タイプ   | バスリフレクター式                                                                 |
| 内蔵アンプ最大出力      | 50W×4(フルデジタル・クラスDアンプ)                                                     |
| 入力端子           | HDMI(ARC)×1 / オプティカル(デジタル)×2 / 3.5mm ステレオミニ                               |
| ワイヤレス接続        | Bluetooth 4.0 / AAC / aptX                                                |
| 出力端子           | SUBウーハー・OUT(RCA) / USB(5V/1A)給電用                                          |
| 推奨設置方法         | 壁掛け/棚置き(壁の近くを推奨)                                                          |
| その他の機能         | 2種のサウンドモード(ワイド/フォーカス)/オート入力セレクター                                          |
| スタンバイ時消費電力     | 0.5W以下                                                                    |
| 寸法/重量          | 164mm×860mm×69mm / 3.7kg                                                  |
| 付属品            | ウォールブラケット・レグ・ストラップ/木製フット / 専用リモコン/電源ケーブル / クイックスタートガイド(取扱説明書はダウンロードで入手可能) |



# Go With Music

DALI IOシリーズは、DALIの35年以上に渡るスピーカー製造の経験とノウハウを結集し、デザインされたラグジュアリー・ワイヤレスヘッドホンです。すべての企画及び研究開発はデンマークにて行われ、クラス最高の連続再生時間、快適性、そしてサウンドクオリティを誇ります。さあ、IOを持って音楽と一緒に出かけましょう！



## DALI IO6

ノイズキャンセリング・ワイヤレスヘッドホン

希望小売価格 60,500円  
(税込価格)

Color Version  
IO6/IB アイアンブラック 49-51035-07398-8  
IO6/CW キャラメルホワイト 49-51035-07399-5



## DALI IO4

ワイヤレスヘッドホン

希望小売価格 47,300円  
(税込価格)

Color Version  
IO4/IB アイアンブラック 49-51035-07400-8  
IO4/CW キャラメルホワイト 49-51035-07401-5

| IO6/IO4                |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| タイプ                    | 密閉型オーバーイヤー                                                             |
| ドライバーユニット              | 50mm フリーエッジ/ペーパーコーン                                                    |
| ワイヤレス接続                | Bluetooth 5.0 / AAC / aptX / aptX-HD                                   |
| ワイヤード入力端子              | 3.5mm ステレオケーブル / USB-C                                                 |
| アクティブ・ノイズ・キャンセリング(ANC) | ○(IO6)                                                                 |
| 付属品                    | USB-Cケーブル / 3.5mm ステレオケーブル / トラベルケース(IO6)/フライトアダプタ(IO6) ストリング・バッグ(IO4) |
| 質量                     | 325g(IO6)/320g(IO4)                                                    |
| 周波数レンジ                 | 10Hz-20kHz                                                             |
| 出力音圧レベル(能率)            | 100dB                                                                  |
| 入力感度(94dB SPL@500Hz)   | Passive: 200mVrms<br>Active: 175mVrms                                  |
| インピーダンス                | 25Ω                                                                    |

スピーカーのシリーズやお部屋に合わせて選べるサブウーハー



## SUBE 12N

希望小売価格 104,500円(1本/税込価格)

Color Version  
SUBE12N/SB サテンブラック 49-51035-07658-3  
SUBE12N/SW サテンホワイト 49-51035-07659-0 受注生産



## SUBE 9N

希望小売価格 82,500円(1本/税込価格)

Color Version  
SUBE9N/SB サテンブラック 49-51035-07660-6  
SUBE9N/SW サテンホワイト 49-51035-07657-6 受注生産  
○ グリルは別売オープンブライス(右記)となります。



## SUBE 9N用グリル

価格 オープンブライス

Color Version  
SUB/GRILLE/BKC ブラックコンプリート 49-51035-07712-2  
SUB/GRILLE/SDB シャドウブラック 49-51035-07709-2  
SUB/GRILLE/ICE アイス 49-51035-07710-8  
SUB/GRILLE/MTG マウンテングレー 49-51035-07711-5

| SUBE 12N               |                              | SUBE 9N                     |  |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| 周波数特性(±3dB)            | 28 ~ 190Hz                   | 37~200Hz                    |  |
| 推奨アンプ出力                | 内蔵アンプ: 定格出力 170W             | 内蔵アンプ: 定格出力 170W            |  |
| ミッドレンジ / ウーハー          | 300mm ロング・ストローク・ウーハー         | 230mm ロング・ストローク・ウーハー        |  |
| エンクロージャー・タイプ           | バスレフ型(底面ポート)                 | バスレフ型(底面ポート)                |  |
| ターミナル                  | 入力端子 LINE IN(L/R)、LFE(MONO)  | 入力端子 LINE IN(L/R)、LFE(MONO) |  |
| 外形寸法(スパイク含まず)H×W×D(mm) | 370×340×380                  | 307×288×311                 |  |
| 本体重量                   | 14.7kg                       | 11.0kg                      |  |
| 付属品                    | 電源ケーブル / グリル / ラバーパッド / スパイク | 電源ケーブル ※グリルは別売です。           |  |

## ACCESSORIES



## D/BANANA

希望小売価格 12,100円  
(4本1組/税込価格)

D/BANANA 45-60137-97316-6  
DALI純正の高品位バナナプラグ4本セット。DALIスピーカーの各ターミナルと確実な接続が可能。専用ウッドケース付属。プラグ外形寸法:全長57mm 外径:13.3mm



## CONES BC

希望小売価格 7,700円  
(4本1組/税込価格)

CONES/BC 45-60137-97074-5  
ブラック・クローム・フィニッシュのコーン型スパイクとスパイク受け×4個セット。高さ調整が可能。スタンドE600のグレードアップにも最適。  
材質:真鍮合金  
スパイク部高さ:27.5mm(最小時)  
スパイク部外径:24.7mm  
質量:45g 耐荷重:45kg



## E600

希望小売価格 31,900円  
(2本1組/税込価格)

Color Version  
E600/B ブラック 49-51035-06564-8  
E600/W ホワイト 49-51035-07461-9  
強化ガラスのボトム・プレートがスタイリッシュな純正スタンド。ZENSOR1、OPTICON2のサイズのスピーカーに最適。  
外形寸法:H587×W260×D320mmトップ・プレート寸法:W147×D198mm  
重量:3.2kg



## DALI WEDGE

希望小売価格 5,500円  
(1本/税込価格)

DALI/WEDGE 49-51035-07390-2

EPICON2、VOKAL専用のアクセサリです。スピーカーを3.6度傾けることにより、音の放射角度を変更します。このわずかなスラントにより、ツイーターを耳の高さに近づけよりフォーカスされたサウンドを実現します。  
素材:アンチレゾナンス・ラバー



## EPICON/STAND/BK

希望小売価格 44,000円  
(1本/税込価格)

EPICON/STAND/BK 49-51035-07402-2  
EPICON2、EPICON VOKAL専用純正スタンド。付属のスクリューでスピーカーの固定が可能。  
外形寸法:H531×W275×D401mm  
重量:10.4kg



## SDA/EP2

希望小売価格 45,100円  
(1本/税込価格)

SDA/EP2 49-51035-07474-9  
米国のハイエンドスタンドメーカーSound Anchors製、EPICON2専用スタンド。EPICON2のポテンシャルをさらに引き出します。  
外形寸法:H700×W292×D355mm  
トップ・プレート寸法:W178×D292  
重量:13.4kg




## SDA4.5DALI

希望小売価格 38,500円  
(1本/税込価格)

SDA4.5DALI 45-82116-36999-9  
Sound Anchors製、MENUET用ハイグレード・スピーカー・スタンド。MENUET、OPTICON1に最適。  
外形寸法:H800×W305×D305mmトップ・プレート寸法:W130×D205  
重量:10kg



DESIGNED, DEVELOPED, AND PRODUCED IN DENMARK



安全に関する  
ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、  
ご使用前に必ず「取扱説明書」を  
よくお読みください。

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙、等の多い場所に設置  
しないでください。火災、故障、感電などの原因と  
なることがあります。

- DALI の製品には、お買上後 2 年間の無償修理をお約束する弊社発行の保証書が添付されています。  
記載事項をよくご確認いただき、大切に保管してください。
- 日本における DALI 製品は弊社特約店にてお求めください。直輸入品および並行輸入品に対して、弊社保証は適用されません。
- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
- 本カタログに掲載されている製品の色は印刷の関係で実際とは違って見える場合があります。
- 天然木のつぎ板を使用しているモデルについては、室内照明や日光等の光によって変色する場合がございますのでご注意ください。
- 本カタログに記載されているスタンドは別売りです。
- すべての DALI 製品にはスピーカーケーブルは付属されておりません。
- 天井、壁掛け等の取り付けに関しましては安全性を確保するため、専門の施工業者へご依頼願います。
- 本カタログの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
- ヘア販売品の表記のある製品は、ステレオペア 2 本での販売となります。1 本での販売は行っておりませんので予めご了承ください。

●掲載商品の内容についての、お問い合わせ・ご相談は D&M お客様相談センター

 **0570-666-112** または **050-3388-6801** へおたずねください。

受付時間 10:00~18:00 (土・日・祝日・弊社休日除く) 電話によるお問い合わせの際は、おかけ間違いのないようご注意ください。

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

- 他の商品のカタログ請求は、希望商品を明記の上、  
〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町 2-1 D&M インポート ブランド グループへ
- DALI の製品は D&M インポートオーディオのホームページに掲載しています。 [dm-importaudio.jp/dali/](http://dm-importaudio.jp/dali/)