


Bowers & Wilkins

The new 700 Series



Studio sound comes home



新しい700シリーズで息を呑むほどクリアで鮮明なスタジオサウンドを、ご家庭で再現してください。家庭用オーディオを新しい水準へと高めるため、スタジオグレードの800シリーズDiamondの技術に特注のイノベーションを組み合わせました。そして、その組み合わせを、住居環境に美しく溶け込み部屋にフィットするキャビネットに納めたのです。

新しい700シリーズはレコーディングスタジオに着想を得た、リビングルームのためのスピーカーです。

Crafted.
Honed.
Perfected.



シグネチャー。それは、私たちが知っているすべてのこと、そして私たちが支持するすべてのことを体現しています。新しい700シリーズ・シグネチャーは、最先端のエンジニアリングと、可能な限り高い水準のデザイン、仕上げ、品質を兼ね備えています。この700シリーズ・シグネチャーは、経験によって磨かれ、情熱を持って細心の注意を払われています。

Signature

702 Signature

Bowers & Wilkins

私たちはスタイリッシュにお祝いしたいと思っています。1991年の創立25周年を記念して、これまでに学んだことをすべて体現した新しいスピーカー、伝説的なSilver Signatureを発表しました。オールシルバーの内部配線、アップグレードされたクロスオーバーと絶妙な仕上げで、瞬く間に人気のアイコンとなりました。

5年後のシグネチャー30は、シルバーのパフォーマンスの可能性を限界まで引き上げた3ウェイスピーカーです。そして40周年を迎えた時にも、同じように改良と洗練された哲学が適用され、その結果として生まれたのがSignature Diamondです。

702と705シグネチャーは、シグネチャーの名を誇らしげに冠した最新モデルです。9回の塗装とラッカー塗装を施したダトク・グロス仕上げは、その美しさを際立たせ、クロスオーバー・コンポーネントの改良により、700シリーズ・スピーカーよりもさらに高いパフォーマンスを発揮します。クラシックなシグネチャーのアプローチです。誰もが祝福する時が来たのです。

702 Signature



ソリッドボディー・トゥイーターオントップ・ハウジングにカーボン・ドーム™トゥイーターとデカップリングされたコンティニウム™ミッドレンジ、3基のエアロfoil・プロファイルバス・ドライバーを搭載した702 Signatureフロアスタンド型は、スタジオクォリティのサウンドをご自宅にお届けします。美しいダーク・グロス仕上げで、スケールの大きい録音でも驚くほどリアルなサウンドを実現します。

705 Signature



フラッグシップの800シリーズDiamondシリーズで採用されているデザインのトゥイーターオン・トップ技術を搭載した705 Signatureは、他のスピーカーが到達していない音楽の微妙なニュアンスを表現できる高性能な2ウェイ・スピーカーです。驚異的なリアリズム、存在感、透明感を兼ね備え、ダトク・グロス仕上げにより、見るだけでなく聴くだけでも美しいスピーカーとなっています。

702 S2



ソリッドボディ・ハウジングに格納されたカーボンドーム™トゥイーターとデカップリングされたコンティニューム™ミッドレンジを特徴とする700シリーズの主要フロアスタンド型スピーカーは、スタジオクォリティーのサウンドをご家庭のオーディオセットで再現します。このスピーカーは、鳥肌が立つような正確さで音の持つ本来のディテールを伝え、スケールの大きい録音であっても驚くほど生き生きとした音で再生します。

705 S2



800シリーズDiamondのトゥイーターオントップ・デザインなどの最先端機能により、この妥協を許さない高性能2ウェイスピーカーは他機にはできない微妙な音のニュアンスを表現します。ピアノのような再現が難しい楽器であっても、正確なリアル感、存在感そして透明感のある音をお届けします。


703 S2



※サテン・ホワイトは受注オーダー品になります。

頑丈な妥協を許さない3ウェイのフロアスタンド型スピーカーは、広い部屋でも力強いリアルな音を実現するよう作られました。パワフルなベースラインがいきいきと弾むと同時に、コンティニューアム™ミッドレンジドライバーとカーボンドーム・トゥイーターが、ボーカルと高音域に驚くべき鮮明さを与えます。

704 S2



スリムでエレガントなフロアスタンド型スピーカーは、より大きなスピーカーが持つ威厳のある存在感を残しつつも、ご家庭の環境に自然に溶け込むようデザインされました。音楽とは、並外れたリアルさと、ディテールの細やかさによってもたらされる素晴らしい体験なのです。

706 S2



706は、広い部屋での要望を満たすべく、大きな中音域／低音域ドライブユニットにより音響に重きを置いたブックシェルフ／スタンドマウント型スピーカーです。このスピーカーは、音源のディテールと奥行きをそのままに、スタジオの雰囲気までも伝えます。

707 S2



小さなスピーカーから大きなサウンド。小さな部屋に最適であり、ブックシェルフやスタンド型で使用するためデザインされた707は、コンパクトなユニットにもかかわらず素晴らしい高音と深みを再現します。その2ウェイのデザインと先進的なドライブユニットにより、クリアでパワフル、かつとてもまとまりのある音を生み出します。

Home Cinema



HTM71 S2

この大きな3ウェイのセンターチャンネル・スピーカーは、かつてないパワーと透明性で迫真の音声を再現します。703フロアスタンド型スピーカーなど、同シリーズの大きいサイズのスピーカーと組み合わせるようデザインされています。



HTM72 S2

この高性能な2ウェイのセンタースピーカーは、スペースが重視される小さな部屋のホームシネマセットに適した製品です。706や704など、よりコンパクトな700シリーズのスピーカーと組み合わせるお使いください。



DB4S

並外れた1000Wスイッチングアンプを駆動源とし、800シリーズDiamondと同じエアロフォイル™コーンドライブユニット技術の特徴とするDB4Sは、無類の精度、コントロール、信頼性を提供します。ご家庭のオーディオセットで700シリーズスピーカーと組み合わせるのに最適な製品です。



高性能な音響と部屋に適したサイズ感を提供する700シリーズスピーカーは、ホームシネマ・サウンドの最高の選択肢です。同シリーズの2つのセンターチャンネル・スピーカーやパワフルなDB4Sサブウーファーを併せてお使いいただければ、驚くべき映画体験が待っています。

Technology



700シリーズは、当社のフラッグシップモデルである800シリーズDiamondシリーズの最先端技術を採用しています。また、このシリーズのために特別に設計された全く新しいテクノロジーも含まれています。700シリーズ・シグネチャーでは、これらの卓越したパフォーマンスに、解像度と透明度のさらなる向上を目的とした、エンジニアが選び抜いた上質のクロスオーバーコンポーネントを選択して、磨き上げられ完成しました。

Solid body tweeter

705と702スピーカーには、これまで800シリーズDiamondのみに用いられていた高性能デザイン技術であるソリッドボディ・トゥイーターを採用しています。その音響的に最適化された形状はアルミニウムの塊から切削して作られ、非常に安定しており、音の反響に耐える構造になっています。



Carbon Dome™ tweeter

カーボンドームトゥイーターは、全く新しい、700シリーズのためだけに開発された技術です。600シリーズで採用されたデカップルド・ダブルドームトゥイーターにより劇的に改善し、高域一次共振周波数を47kHzまで上げることで、正確かつ詳細にピンポイントでイメージできるようになりました。

Continuum™ cone

800シリーズDiamondに初めて導入されたコンティニューム・コーンは、中音域のパフォーマンスにおいて最も大きなステップアップを示すものです。織布をコーティングしたコーンは分割共振を高度にコントロールし、より広くニュートラルな中音域を実現します。



Midrange chassis

本シリーズのフロアスタンド型スピーカー3機種には、中音域ドライバーにFEA(有限要素法)による最適化を行った新しいアルミニウム製シャーシを採用しました。この新しいデザインは、低共振設計により剛性が高く、コントロールが改善され中音域の再生がよりクリアになりました。



Decoupled midrange

フロアスタンド型スピーカーの中音域ドライバーは、800シリーズDiamond同様のデカップリングされたマウントデザインも特長としています。デカップリングにより、キャビネットのカラーションが減少し、中音域の鮮明さがさらに良くなりました。

Aerofoil™ Profile cone

新しいエアロfoil・プロファイル低音域コーンは、800シリーズDiamondスピーカーの低音域コーンと同じ変厚設計を用いています。高度なコンピューターモデリング技術を用いて開発されたこのコーンは、深くダイナミックな低音を届けるため、最も必要な場所に剛性と硬さを提供します。



Specifications



702 Signature

705 Signature

702 S2

705 S2

703 S2

技術的特徴	デカッブル・カーボン・ドーム™トウイーター ソリッド・ボディ・トウイーター オン トツプ コンティニューム™・コーンFST™ ミッ ドレンジ デカッブル・ミッドレンジ エアロfoil™・プロファイル・パス フローポート™	デカッブル・カーボン・ドーム™トウ イーター ソリッド・ボディ・トウイーター オン トツプ コンティニューム™・コーン パス/ ミッドレンジ フローポート™	デカッブル・カーボン・ドーム™トウ イーター ソリッド・ボディ・トウイーター オン トツプ コンティニューム™・コーンFST™ ミッ ドレンジ デカッブル・ミッドレンジ エアロfoil™・プロファイル・パス フローポート™	デカッブル・カーボン・ドーム™トウ イーター ソリッド・ボディ・トウイーター オン トツプ コンティニューム™・コーン ミッド/ パス フローポート™	デカッブル・カーボン・ドーム™トウ イーター コンティニューム™・コーンFST™ ミッ ドレンジ デカッブル・ミッドレンジ エアロfoil™・プロファイル・パス フローポート™
仕様	3ウェイ・バスレフ型	2ウェイ・バスレフ型	3ウェイ・バスレフ型	2ウェイ・バスレフ型	3ウェイ・バスレフ型
ドライブ・ユニット	1×ø25mm デカッブル・カーボン・ ドーム・トウイーター 1×ø150mm コンティニューム・コー ンFSTミッドレンジ 3×ø165mm エアロfoil・プロ ファイル・パス	1×ø25mm デカッブル・カーボン・ ドーム・トウイーター 1×ø165mm コンティニューム・コー ンパス/ミッドレンジ	1×ø25mm デカッブル・カーボン・ ドーム・トウイーター 1×ø150mm コンティニューム・コー ンFSTミッドレンジ 3×ø165mm エアロfoil・プロ ファイル・パス	1×ø25mm デカッブル・カーボン・ ドーム・トウイーター 1×ø165mm コンティニューム・コー ンミッド/パス	1×ø25mm デカッブル・カーボン・ ドーム・トウイーター 1×ø150mm コンティニューム・コー ンFSTミッドレンジ 2×ø165mm エアロfoil・プロ ファイル・パス
周波数レンジ	28Hz~33kHz	45Hz~33kHz	28Hz~33kHz	45Hz~33kHz	30Hz~33kHz
周波数レスポンス (基準軸に対し±3dB)	45Hz~28kHz	50Hz~28kHz	45Hz~28kHz	50Hz~28kHz	46Hz~28kHz
感度(軸上1m, 2.83Vrms)	90dB	88dB	90dB	88dB	89dB
高調波歪	2次及び3次高調波(90dB軸上1m) <1% 86Hz~28kHz <0.5% 110Hz~20kHz	2次及び3次高調波(90dB軸上1m) <1% 100Hz~22kHz <0.5% 150Hz~20kHz	2次及び3次高調波(90dB軸上1m) <1% 86Hz~28kHz <0.5% 110Hz~20kHz	2次及び3次高調波(90dB軸上1m) <1% 100Hz~22kHz <0.5% 150Hz~20kHz	2次及び3次高調波(90dB軸上1m) <1% 90Hz~22kHz <0.5% 120Hz~20kHz
公称インピーダンス	8Ω(最低3.1Ω)	8Ω(最低3.7Ω)	8Ω(最低3.1Ω)	8Ω(最低3.7Ω)	8Ω(最低3.1Ω)
推奨アンプ出力	8Ωクリップしていないプログラムで 30W~300W	8Ωクリップしていないプログラムで 30W~120W	8Ωクリップしていないプログラムで 30W~300W	8Ωクリップしていないプログラムで 30W~120W	8Ωクリップしていないプログラムで 30W~200W
寸法 高さ:	994mm(キャビネットのみ) 1087mm(トウイーター+台座含む)	340mm(キャビネットのみ) 407mm(トウイーター含む)	994mm(キャビネットのみ) 1087mm(トウイーター+台座含む)	340mm(キャビネットのみ) 407mm(トウイーター含む)	990mm(キャビネットのみ) 1025mm(台座含む)
幅:	200mm(キャビネットのみ) 366mm(台座含む)	200mm	200mm(キャビネットのみ) 366mm(台座含む)	200mm	200mm(キャビネットのみ) 320mm(台座含む)
奥行:	337mm(キャビネットのみ) 364mm(グリル+ターミナル含む) 452mm(台座含む)	285mm(キャビネットのみ) 301mm(グリル+ターミナル含む)	337mm(キャビネットのみ) 364mm(グリル+ターミナル含む) 452mm(台座含む)	285mm(キャビネットのみ) 301mm(グリル+ターミナル含む)	300mm(キャビネットのみ) 321mm(グリル+ターミナル含む) 370mm(台座含む)
質量	29.5kg	9.3kg	29.5kg	9.3kg	25kg
仕上げ キャビネット:	ダーク・グロス	ダーク・グロス	ピアノ・ブラック ローズナット サテン・ホワイト	ピアノ・ブラック ローズナット サテン・ホワイト	ピアノ・ブラック ローズナット サテン・ホワイト
グリル:	ブラック	ブラック	ブラック ブラック グレー	ブラック ブラック グレー	ブラック ブラック グレー
希望小売価格	¥364,100(1本/税込価格)	¥388,300(1組/税込価格)	ピアノ・ブラック ¥346,500(1本/税込価格) ローズナット/サテン・ホワイト ¥330,000(1本/税込価格)	ピアノ・ブラック ¥369,600(1組/税込価格) ローズナット/サテン・ホワイト ¥352,000(1組/税込価格)	ピアノ・ブラック ¥264,000(1本/税込価格) ローズナット/サテン・ホワイト ¥250,800(1本/税込価格)

※ベアー販売になります。

※ベアー販売になります。
※サテン・ホワイトは受注オーダー品
になります。

※サテン・ホワイトは受注オーダー品
になります。

※ベアー販売になります。
※サテン・ホワイトは受注オーダー品
になります。

**704 S2****706 S2****707 S2****FS-700 S2****HTM71 S2**

技術的特徴	デカッブル・カーボン・ドーム™トウイーター コンティニューム™・コーンFST™ミッドレンジ デカッブル・ミッドレンジ エアロfoil™・プロファイル・バス フローポート™	デカッブル・カーボン・ドーム™トウイーター コンティニューム™・コーン ミッド/バス フローポート™	デカッブル・カーボン・ドーム™トウイーター コンティニューム™・コーン ミッド/バス フローポート™		デカッブル・カーボン・ドーム™トウイーター コンティニューム™・コーンFST™ミッドレンジ エアロfoil™・プロファイル・バス フローポート™
仕様	3ウェイ・バスレフ型	2ウェイ・バスレフ型	2ウェイ・バスレフ型		3ウェイ・バスレフ型
ドライブ・ユニット	1×ø25mm デカッブル・カーボン・ドーム・トウイーター 1×ø130mm コンティニューム・コーンFSTミッドレンジ 2×ø130mm エアロfoil・プロファイル・バス	1×ø25mm デカッブル・カーボン・ドーム・トウイーター 1×ø165mm コンティニューム・コーンミッド/バス	1×ø25mm デカッブル・カーボン・ドーム・トウイーター 1×ø130mm コンティニューム・コーンミッド/バス		1×ø25mm デカッブル・カーボン・ドーム・トウイーター 1×ø100mm コンティニューム・コーンFSTミッドレンジ 2×ø165mm エアロfoil・プロファイル・バス
周波数レンジ	43Hz~33kHz	45Hz~33kHz	45Hz~33kHz		45Hz~33kHz
周波数レスポンス (基準軸に対し±3dB)	48Hz~28kHz	50Hz~28kHz	50Hz~28kHz		50Hz~28kHz
感度(軸上1m, 2.83Vrms)	88dB	88dB	84dB		89dB
高調波歪	2次及び3次高調波(90dB軸上1m) <1% 100Hz~22kHz <0.5% 300Hz~20kHz	2次及び3次高調波(90dB軸上1m) <1% 100Hz~22kHz <0.5% 150Hz~20kHz	2次及び3次高調波(90dB軸上1m) <1% 110Hz~22kHz		2次及び3次高調波(90dB軸上1m) <1% 90Hz~22kHz <0.5% 120Hz~20kHz
公称インピーダンス	8Ω(最低3.1Ω)	8Ω(最低3.7Ω)	8Ω(最低4Ω)		8Ω(最低3Ω)
推奨アンプ出力	8Ωクリップしていないプログラムで 30W~150W	8Ωクリップしていないプログラムで 30W~120W	8Ωクリップしていないプログラムで 30W~100W		8Ωクリップしていないプログラムで 30W~200W
寸法 高さ:	925mm(キャビネットのみ) 959mm(台座含む)	340mm	280mm	615mm (スバイク含まず) 290mm	225mm
幅:	165mm(キャビネットのみ) 252mm(台座含む)	200mm	165mm		590mm
奥行:	255mm(キャビネットのみ) 277mm(グリル+ターミナル含む) 298mm(台座含む)	285mm(キャビネットのみ) 301mm(グリル+ターミナル含む)	260mm(キャビネットのみ) 276mm(グリル+ターミナル含む)	298mm	285mm(キャビネットのみ) 301mm(グリル+ターミナル含む)
質量	18.5kg	8kg	6kg	6kg/1本(充填材無)	18.3kg
仕上げ キャビネット:	ピアノ・ブラック ローズナット サテン・ホワイト	ピアノ・ブラック ローズナット サテン・ホワイト	ピアノ・ブラック ローズナット サテン・ホワイト	ブラック シルバー	ピアノ・ブラック ローズナット サテン・ホワイト
グリル:	ブラック ブラック グレー	ブラック ブラック グレー	ブラック ブラック グレー		ブラック ブラック グレー
希望小売価格	ピアノ・ブラック ¥195,800(1本/税込価格) ローズナット/サテン・ホワイト ¥187,000(1本/税込価格)	ピアノ・ブラック ¥269,500(1組/税込価格) ローズナット/サテン・ホワイト ¥256,300(1組/税込価格)	ピアノ・ブラック ¥172,700(1組/税込価格) ローズナット/サテン・ホワイト ¥165,000(1組/税込価格)	¥74,800 (1組/税込価格)	ピアノ・ブラック ¥202,400(1本/税込価格) ローズナット/サテン・ホワイト ¥192,500(1本/税込価格)
	※ベア販売になります。 ※サテン・ホワイトは受注オーダー品になります。	※サテン・ホワイトは受注オーダー品になります。	※サテン・ホワイトは受注オーダー品になります。		※サテン・ホワイトは受注オーダー品になります。

仕上げ

700シリーズは、どんなお部屋にもマッチするような仕上げをご用意しています。ローズナットまたはピアノ・ブラックからお選びいただけます。ダトク・グロス仕上げはSignatureモデルになります。
※サテン・ホワイトは受注オーダー品になります。



ダトク・グロス



ピアノ・ブラック



ローズナット



サテン・ホワイト

Accessories



HTM72 S2

デカッブル・カーボン・ドーム™トウイーター
コンティニューム™・コーン ミッド/バス
フローポート™

2ウェイ・バスレフ型

1×φ25mm デカッブル・カーボン・ドーム・トウイーター
1×φ130mm コンティニューム・コーン ミッド/バス

48Hz~33kHz

70Hz~28kHz

87dB

2次及び3次高調波(90dB軸上1m)
<1% 100Hz~22kHz
<0.5% 200Hz~22kHz

8Ω(最低4.3Ω)

8Ωクリップしていないプログラムで
30W~120W

166.5mm

480mm

260mm(キャビネットのみ)
275mm(グリル+ターミナル含む)

9.11kg

ピアノ・ブラック
ローズナット
サテン・ホワイト
ブラック
ブラック
グレー

ピアノ・ブラック
¥121,000(1本/税込価格)
ローズナット/サテン・ホワイト
¥115,500(1本/税込価格)

※サテン・ホワイトは受注オーダー品になります。



DB4S

1000W クラスD Hypex社製アンプ
1×250mm エアロfoil・コーン・バス・ユニット
ダイナミックEQ搭載スイッチングアンプ
アプリによるセットアップとBluetooth Low Energy制御

サブウーファー

1×250mm エアロfoil・コーン・バス・ユニット

8.5Hz~500Hz

10Hz~350Hz

82dB

XLR 20kΩ
RCA 10kΩ

1000W クラスD Hypex社製アンプ

195W

0.5W以下

2×XLR
2×RCA
2×3.5mm 12V トリガー
RS-232 9PIN Dコネクタ

2×XLR
2×RCA
2×3.5mm 12V トリガー
RS-232 9PIN Dコネクタ

2×XLR
2×RCA
2×3.5mm 12V トリガー
RS-232 9PIN Dコネクタ

377mm

360mm

368mm

26kg

ピアノ・ブラック
ローズナット
ブラック
ブラック

ピアノ・ブラック
¥330,000(税込価格)
ローズナット
¥308,000(税込価格)

SOLID-SPIKE/S

質量

スパイク高
本体径
ネジ高
ネジ径

SACONEと装着時高さ

標準小売価格

装着可能モデル

B&Wスピーカー専用ソリッドステンレス・スパイク

B&Wのフロアスタンディングスピーカー/ブックシェルフスピーカーの性能を最大限に引き出すオプションパーツとして開発されたスピーカー除キイクです。

38g

34mm(最小ロックング時)
15mm
13mm
6mm

44mm(床~スピーカー本体下部)最小高

¥7,334(4本1組/税込価格)

New 700 Seriesのセンタースピーカー除く
全て、CM Series, CMS2 Seriesのセンター
スピーカー除く全て



SACONE

カラー

最大外形寸法(φ×H)

希望小売価格

コーンコースター

全てのサウンド・アンカー社のスタンドだけでなく、B&W製フロア・スパイク・キットに最高にマッチするコーンコースター(受け皿)です。2層のマテリアル(超高品質ステンレスと特殊高密度ポリエステル)は最高の音質をもたらすだけでなく、床面へのダメージを最小限にとどめます。

シルバー(表)/ホワイト(裏)

45mm×12mm

¥4,400(1個/税込価格)





ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書（安全上のご注意）」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所には設置しないでください。火災、感電などの原因となります。

- 仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
- 弊社取り扱いの B&W 社製品には、弊社発行の保証書が付属されています。必要事項をご記入の上、大切に保管してください。
- 日本における B&W 社製品は弊社特約店にてお求めください。直輸入品及び並行輸入品に対して、弊社保証は適応されません。
- 補修用性能部品の最低保証期間は製造打ち切り後、8年です。
- 本製品は天然木のつぎ板を使用しているため、光(室内照明も含む)によって変色する場合があります。
- 本カタログの製品の色は印刷の関係で実際とは違って見えることがあります。
- ノーチラス™、コンティニューム™、エアロフォイル™、フローボート™ 及び FST™ は、B&W Group Ltd. の登録商標です。
- 全ての B&W 社製品には、スピーカーケーブルは付属されておりません。
- このカタログに記載されているスピーカースタンドは別売りです。

株式会社ディーアンドエムホールディングス

インポートブランドグループ

〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2-1 D&Mビル
<http://dm-importaudio.jp/>

〈製品に関してのお問い合わせは〉
お客様相談センター

TEL. 0570-666-112

IP電話をご利用の場合、つながらない
ことがあります。

その際は **0570-338-6801** に
おかけください。

ご相談受付時間 10:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休日を除く)

Bowers & Wilkins