●掲載商品の内容についての、お問い合わせ・ご相談はD&Mお客様相談センター

0570-666-112 または 050-3388-6801 へおたずねください。

受付時間 10:00~18:00 (土・日・祝日・弊社休日除く) 電話によるお問い合わせの際は、おかけ間違えのないようご注意ください。

- ■DALIの製品には、お買上後2年間の無償修理をお約束する弊社発行の保証書が添付されています。
 記載事項をよくご確認いただき、大切に保管してください。
 ■日本におけるDALI製品は弊社特約店にてお求めください。通輸入品および並行輸入品に対して、弊社保証は適用されません。
 性情および外親は、改良のため予告なく変更する場合があります。
 ■大然木のつき板を使用しているモデルについては、室内照明や日光等の光によって変色する場合がございますのでご注意ください。
 ■本カタログに記載されているスタンドは別売りです。
 ■すべてのDALI製品にはスピーカーケーブルは付属されておりません。
 ■大用の、星掛け等の取り付けに関しましては安全性を推修するため、専門の施工業者へご依頼観います。
 ■本カタログの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を配く禁します。
 ■ベア販売品の表記のある製品は、ステレオペア2本での販売となります。1本での販売は行っておりませんので予めご了承ください。

全に関する ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、 ご使用の前に必ず「取扱説明書」を よくお読みください。

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙、等の多い場所に設置 しないでください。火災、故障、感電などの原因と なることがあります。

株式会社ディーアンドエムホールディングス

●他の商品のカタログ請求は、希望商品を明記の上、
〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2-1 D&M 国内営業本部DALIカタログ係へ

●DALIの製品はD&Mインボートオーディオのホームページに掲載しています。 https://dm-importaudio.jp/dali/



IN ADMIRATION OF MUSIC

| EPICON | RUBIKORE | MENUET | OPTICON MK2 | | OBERON | SPEKTOR | FAZON | ALTECO | | SUBS | IO | ACCESSOIRES |





PASSION & UNIQUE

DALIは1983年、ピーター・リンドルフの提唱でデビューしました。DALIとは、「DANISH AUDIOPHILE LOUDSPEAKER INDUSTRIES(デンマークのオーディオマニア向け スピーカー産業)」の頭文字をとったものですが、このコンセプトのもと、長年にわたり、美しく洗練されたデザインとハイエンド性能を備えたスピーカーの開発・提供に取り組んでいます。

生粋のデンマークのアイデンティティを持つDALIは、スカンジナビアらしいデザインと厳格な音響 設計が融合したユニークなスピーカーを生み出しています。エントリーモデルからハイエンドモデル まで、それぞれのスピーカーは同じこだわりとノウハウを持って設計されています。

DALIの熟練したエンジニアは、純粋な情熱に突き動かされ、あらゆる面でDALIサウンドの哲学に 従いスピーカー制作にあたっています。

- ホログラフィックなサウンドステージの再現: DALIのタイム・アライメントとLOW-LOSSテクノロジーにより、透明感のあるホログラフィックで立体的なサウンドステージを実現します。
- アンプのための最適化: DALIのリニアインピーダンス設計により、アンプの不安定さやカラーレーションを聴感上低減することができます。
- **タイム・アライメント:** 独自のDALIドライバー、最適化されたキャビネット、入念に調整されたクロスオーバーにより、再生音に最適なタイム・アライメントが施されています。
- ワイド・ディスパージョン: DALIは、ドライバーとクロスオーバーを、広く均一な音の広がりを生み出すように設計しており、その結果、優れた部屋との一体感、より広いスイートスポット、より広いリスニングエリアを実現します。
- 低共振キャビネット: ノイズや共振による音の色付けを低減し、自然でリアルなサウンドを実現するために、それぞれのスピーカーのためにキャビネットを設計しています。
- 熟練工による手作業: キャビネットの取り付けから最終的な電気音響テストまで手作業で行われ、スピーカー1台1台に作業者のサインがされています。



IN ADMIRATION OF MUSIC

DALI EPICON

2012年に発売されたEPICONは、SMC(DALIの特許であるソフトマグネティックコンパウン ド)の初搭載、内作のドライバーユニット採用など、それまでのDALIのスピーカーから大きく飛躍 したリファレンスシリーズとして、他のシリーズへも大きな進化を与えています。ナチュラルでオーガ ニックなサウンドを非常に高いレベルで具現化したEPICONはデンマークの熟練職人のハンドメ イドにより仕上げられています。

- SMCは従来発生する渦電流を低減する事で、歪を大きく抑え、より自然な再生を可能にしています。
- 6つの独立したレイヤーを持つMDF高剛性キャビネットは、共振を協助に排除し、平行面の形状は定在波の発生 も防ぎます。その美しいグロス・フィニッシュのキャビネットは10回の「塗り」、「研磨」を施しています。また内部構造 はドライバーごとに隔壁で仕切られ、それぞれのドライバーが干渉をしない構造です。最短距離で配置された背面の バスレスボートは、ハイスビードかつ遅延のない低域再生を実現します。
- EPICONのために開発されたシルク・ドーム・ツィーターは、大型の29mm径を採用、高音域のもっとも低い部分を美しく再生し、かつ高いパワーハンドリング性能を実現しています。バッフル面での乱反射を抑え、高い水平放射特性を誇るハイブリッド・ツィーター・モジュールです。











EPICON MENUET OPTICON MK2 OBERON FAZON

ACCESSOIRES













ルビーマカッサル ウォルナット サテンホワイト











生産完了







生産完了

	EPICON 8	EPICON 6	EPICON 2	EPICON VOKAL
周波数特性(±3dB)	35~30,000Hz	35~30,000Hz	47~30,000Hz	49~30,000Hz
感度(2.83V/1m)	89.0dB	88.0dB	87.0dB	89.5dB
インビーダンス	5Ω	5Ω	4Ω	6Ω
推奨アンプ出力	50~500W	50~300W	30~200W	50~300W
クロスオーバー周波数	550/3,100Hz(3+1/2WAY)	2,550Hz(2+1/2+1/2WAY)	3,100Hz(2WAY)	2,750Hz(2+1/2WAY)
ツィーター	29mソフト・ドーム 10×55mリボン(15,000Hz以上)	29mmソフト・ドーム 10×55mmリボン(15,000Hz以上)	29㎜ソフト・ドーム	29mmソフト・ドーム 10×55mmリボン(15,000Hz以上)
ミッドレンジ/ウーハー	165mmウッド・ファイバー・コーン(ミッドレンジ) 200mウッド・ファイバー・コーン×2(ダブル・ウーハー)	165mmウッド・ファイバー・コーン×2 (スタガードライブ700Hz以下)	165㎜ウッド・ファイバー・コーン	165mウッド・ファイバー・コーン×2 (ダブルウーハー)
エンクロージャー・タイプ	バスレフ型(リアポート×2)	バスレフ型(リアポート×2)	バスレフ型(リアポート×1)	バスレフ型(リアポート×2)
ターミナル	バイワイヤリング/バイアンプ対応	バイワイヤリング/バイアンブ対応	バイワイヤリング/バイアンプ対応	バイワイヤリング/バイアンプ対応
外形寸法 H×W×D(mm) (スパイク含まず)	1,225 × 264 × 485	1,025 × 232 × 441	386 × 214 × 366	245 × 816 × 349
外形寸法 H×W×D(mm) (ベースブレート装着時/スパイク含まず)	1,262 × 353 × 497	1,062 × 320 × 459	-	_
本体重量	47.5kg	29.8kg	10.3kg	18.4kg
付属品	グリル(マグネット・キャッチ式)/スパイクセット/ ショートブレート/ラバーパッド/ マイクロ・ファイバー・クロス/ ベース・ブレート	グリル(マグネット・キャッチ式)/スパイクセット/ ショートブレート/ラパーパッド/ マイクロ・ファイパー・クロス/ ベース・ブレート	グリル(マグネット・キャッチ式)/ ショートブレート/ラバーバッド/ マイクロ・ファイバー・クロス	グリル(マグネット・キャッチ式)/ ショートプレート/ダンパーフットX3 マイクロ・ファイバー・クロス
	希望小売価格 1,100,000円 (1本/税込価格)※ペア販売品です。	希望小売価格726,000円 (1本/税込価格)※ペア販売品です。	希望小売価格308,000円 (1本/税込価格)※ペア販売品です。	希望小売価格715,000円 (1本/税込価格)
	B:ブラック 45-82116-36949-4 MH:ウオルナット 45-82116-36950-0 MR:ルビーマカッサル 45-82116-36951-7	B:ブラック 45-82116-36805-3 MH:ヴォルナット 45-82116-36806-0 MR:ルビーマカッサル 45-82116-36807-7 WH:サランボワイト 49-51035-07911-9	B:ブラック 45-82116-36945-6 MH:ヴォルナット 45-82116-36946-3 MR:ルビーマカッサル 45-82116-36947-0 WH:サランボワイト 49-51035-07910-2	B:ブラック 45-82116-36967-8 MH:ウォルナット 45-82116-36968-5 MR:ルビーマカッサル 45-82116-36969-2 WH:サランボワイト 49-51035-07913-3

生産完了

生産完了

DALI RUBIKORE

DALIのフラッグシップモデルであるKOREから得られたインスピレーションとテクノロジーによ って生み出されたRUBIKOREシリーズは、音楽性豊かな本物のハイエンドサウンドと魅惑的な 美しさを備える高性能スピーカーです。その並外れたダイナミクスとワイドレンジ、そして卓越した 繊細さと暖かさを併せ持つサウンドは、Hi-Fiシステムからホームシアターまで、あらゆるニーズを 満たします。

KOREテクノロジーによる進化

● クラリティ・コーン[™]テクノロジー、SMCドライバー、SMC-KORE[™]インダクター、磁性流体を使用しない低損 失ドームトゥイーターを搭載したハイブリッド・トゥイーター・モジュール、そしてコンティニュアス・フレア・バスレフ ボートを採用することでそのパフォーマンスを最大化し、ハイエンドクラスの音質を引き出しています。









MENUET OPTICON MK2 OBERON FAZON SUBS ACCESSOIRES

EPICON

MADE IN **DENMARK**













画像はハイグロス・ホワイト(VV)

画像はハイグロス・ブラック(B)

	RUBIKORE 8	RUBIKORE 6	RUBIKORE 2	RUBIKORE ON-WALL	RUBIKORE CINEMA
周波数特性(±3dB)	38~34,000Hz	38~34,000Hz	50~26,000Hz	59~34,000Hz	49~34,000Hz
感度(2.83V/1m)	90.5dB	88.5dB	87.0dB	88.5dB	89.0dB
インピーダンス	4Ω	4Ω	4Ω	4Ω	4Ω
推奨アンプ出力	40~250W	40~200W	40~150W	20~150W	40~200W
クロスオーバー周波数	500 / 800 / 2,400 / 14,000 Hz	800 / 2,600 / 14,000 Hz	2,800 Hz	2,900 / 14,000 Hz	2,800 / 14,000 Hz
ツィーター	17×45㎜ リボン・トゥイーター、 29㎜ Low Loss ソフトドーム・トゥイーター		29mm Low Loss ソフトドーム・トゥイーター	17 × 45m リボン・トゥイーター、 29m Low Loss ソフトドーム・トゥイーター	
ミッドレンジ/ウーハー	165mm SMCウッドファイバーコーン・ドライバー×3	165m SMCウッドファイバーコーン・ドライバー×2	165mm SMCウッドファイバーコー ン・ドライバー	165mm SMCウッドファイバーコー ン・ドライバー	165m SMCウッドファイバーコーン・ドライバー×2
エンクロージャー・タイプ	バスレフ型	バスレフ型	バスレフ型	バスレフ型	バスレフ型
ターミナル	バイワイヤリング/バイアンプ対応	バイワイヤリング/バイアンプ対応	バイワイヤリング/バイアンブ対応	シングルワイヤリング	バイワイヤリング/バイアンプ対応
外形寸法H×W×D(mm) (スパイク含まず)	1,100 × 220 × 444	990 X 200 X 380	350×195×335	465×278×142	197 × 581 × 400
本体重量(グリルを含む)	30kg	23kg	9.5kg	8.5kg	16kg
付属品	取扱説明書、ポリッシングクロス(グロス) フロントグリル、スパイク	土上げのみ)、	取扱説明書、ポリッシングクロス(グロス仕上げのみ)、フロントグリル、ラバーフット		
	希望小売価格 704,000円 (1本/税込価格)※ペア販売品です。	希望小売価格 528,000円 (1本/税込価格)※ペア販売品です。	希望小売価格 264,000円 (1本/税込価格)※ペア販売品です。	希望小売価格 308,000円 (1本/税込価格)※ペア販売品です。	希望小売価格 418,000円 (1本/税込価格)
	B:ハイグロス・ブラック 49-51035-07997-3 MA:ハイグロス・マルーン 49-51035-07998-0 MH:ナチュラル・ウォルナット 49-51035-07999-7	B:ハイグロス・ブラック 49-51035-08001-6 MA:ハイグロス・マルーン 49-51035-08002-3 MH:ナチュラル・ウォルナット 49-51035-08003-0	B:ハイグロス・ブラック 49-51035-08005-4 MA:ハイグロス・マルーン 49-51035-08006-1 MH:ナチュラル・ウォルナット 49-51035-08007-8	B:ハイグロス・ブラック 49-51035-08009-2 MH:ナチュラル・ウォルナット 49-51035-08010-8	B:ハイグロス・ブラック 49-51035-08012-2 MH:ナチュラル・ウォルナット 49-51035-08013-9
	W:ハイグロス・ホワイト(受注生産) 49-51035-07996-6	W:ハイグロス・ホワイト(受注生産) 49-51035-08000-9	W:ハイグロス・ホワイト(受注生産) 49-51035-08004-7	W:ハイグロス・ホワイト(受注生産) 49-51035-08008-5	W:ハイグロス・ホワイト(受注生産) 49-51035-08011-5

DALI MENUET

1992年、初代MENUETはDALI 150 MENUETとして発売されました。以来、30年にわ たりROYAL MENUET、MENTOR MENUETとその名と仕様を変えながらも、最高の ブックシェルフスピーカーの一つとしてその伝統を継続しながら進化してきました。この"最も古く、 最も新しい" とも言える4世代目MENUETはウーハー・ドライバーのフレーム部が大きく改良 され、ボビンやスパイダーにもエアフローを最適化するノウハウが随所に施されています。これに、 伝統のウッド・ファイバー・コーンを加えることで、このサイズでは驚異的ともいえる豊かな低域再生 を可能にしています。









DALI MENUET SE

MENUETのサウンドは、四半世紀以上に渡り熟成されてきました。そのきめ細かで艶のある中 高域、サイズからは想像できない迫力の低域は、DALIの中でも特に印象的なスピーカーとして高 く評価されてきました。そのMENEUTに、さらなる魅力と可能性を引き出すため様々なサウンド チューニングを行っています。仕上げには木目の美しいワイルド・ウォールナットの天然木突板を採 用し、外観もサウンドもまさにスペシャル・エディション仕様となっています。









	MENUET	MENUET SE
周波数特性(±3dB)	59~25,000Hz	59~25,000Hz
感度(2.83V/1m)	86.0dB	86.0dB
インピーダンス	4Ω	4Ω
推奨アンプ出力	20~100W	20~100W
クロスオーバー周波数	3,000Hz(2WAY)	3,000Hz(2WAY)
ツィーター	28㎜ソフト・ドーム	28㎜ソフト・ドーム
ミッドレンジ/ウーハー	115㎜ウッド・ファイバー・コーン	115㎜ウッド・ファイバー・コーン
エンクロージャー・タイプ	バスレフ型(リアポート)	バスレフ型(リアポート)
ターミナル	シングル	シングル
外形寸法 H×W×D(mm)	250×150×230	250 × 150 × 230
本体重量	4.0kg	4.0kg
付属品	サランネット/ラバーバッド	サランネット/ラバーバッド
	希望小売価格 264,000円 (2本1組/税込価格)	希望小売価格 308,000円 (2本1組/税込価格)
	B:ブラック 49-51035-05755-1 W:グロスホワイト(受注生産) 49-51035-07899-0 MH:ウォルナット 49-51035-05756-8 MR:ロッソ 49-51035-05757-5	ワイルド・ウォルナット 49-51035-07466-4

* ハイグロスホワイトは受注生産となります。 * グロスホワイトは受注生産となります。 [dm-importaudio.jp/dali/]

DALI OPTICON MK2

OPTICONシリーズはDALIの中心的シリーズとして優れたパフォーマンスを提供してきました。その初代OPTICONは2020年にMK2へと進化を遂げました。クリアで歪の少ない、楽しく首尾一貫したオーディオスタイルを目指したOPTICON MK2シリーズ。ウッド・ファイバー・コーンやSMCの採用、そしてフロアスタンディングモデルのハイブリッドツィーターは継続し、新たに全モデル共サウンドチューニングを行い、音楽の再現性や解像度が一段と向上しています。幅広いラインナップから、通常の音楽再生をはじめ、ラジオ、ストリーミング、テレビや映画などのソースをあらゆるタイプのお部屋や環境においてパーフェクトな再生がお楽しみいただけるでしょう。

- ドームツィーターの口径を29mmに大口径化、磁気回路も新規設計。ツィーターの大型化により高域内の最低域をふくよかにし、ミッドバスとのつながりを自然に再生します。
- またクロスオーバーネットワーク回路部品の一部にハイグレード品を採用することで全体的なパフォーマンスを向上させました。











MENUET
OPTICON MK2
OBERON
SPEKTOR
FAZON
ALTECO
SUBS
IO

ACCESSOIRES

EPICON

DENMARK







SW: SB: TO: サテンホワイト サテンブラック ツゥバコオーク

* OPTICON8 MK2にはサテンホワイトはあ りません。

OPTICON 8 MK2







	OPTICON 8 MK2	OPTICON 6 MK2
周波数特性(±3dB)	38~30,000Hz	49~30,000Hz
感度(2.83V/1m)	88.5dB	88.0dB
インビーダンス	4Ω	4Ω
推奨アンプ出力	40~300W	25~200W
クロスオーバー周波数	380Hz/2,200Hz/14,000Hz	800Hz/2,200Hz/14,000Hz
ツィーター	1 X 29mソフト・ドーム 1 X 17 X 45mリボン	1 X 29mソフト・ドーム 1 X 17 X 45mリボン
ミッドレンジ/ウーハー	2 X 200m (ダブルウーハー:ウッド・ファイバー・コーン) 1 X 165m(ミッドレンジ:ウッド・ファイバー・コーン)	2 X 165mm (ウッド・ファイバー・コーン)
エンクロージャー・タイプ	バスレフ型(リアポート×2) (ミッドレンジのみ密閉型)	バスレフ型(リアポート×2)
ターミナル	バイワイヤリング/バイアンプ対応	バイワイヤリング/バイアンプ対応
外形寸法H×W×D(mm) (スパイク含まず)	1,141 × 241 × 450	1,001×195×330
本体重量	34kg	18.7kg
付属品	グリル/スパイクセット/ ショートブレート/ラバーバッド	グリル/スパイクセット/ ショートブレート/ラバーバッド
	希望小売価格 302,500円 (1本/税込価格)※ベア販売品です。	希望小売価格 181,500円 (1本/税込価格)※ベア販売品です。
	TO:ック/ロオーク 49-51035-07647-7 SB:サテンプラック 49-51035-07648-4	TO:ツゥパコオーク 49-51035-07644-6 SB・サテンプラック 49-51035-07645-3 SW・サテンホワイト 49-51035-07646-0 受注生産













	OPTICON 2 MK2	OPTICON 1 MK2	OPTICON VOKAL MK2	OPTICON LCR MK2
周波数特性(±3dB)	59~25,000Hz	62~25,000Hz	47~30,000Hz	72~ 30,000Hz
感度(2.83V/1m)	86.5dB	85.0dB	88dB	89dB
インビーダンス	4Ω	4Ω	4Ω	4Ω
推奨アンプ出力	30~150W	25~100W	30~150W	30~150W
クロスオーバー周波数	2,000Hz	3,000Hz	2,400Hz / 14,000Hz	2,800HZ / 14,000Hz
ツィーター	1×29mソフト・ドーム	1×29mソフト・ドーム	1×29mmソフト・ドーム	/ 1 X 17 X 45mmリボン
ミッドレンジ/ウーハー	1 X 165mm (ウッド・ファイバー・コーン)	1 X 120mm (ウッド・ファイバー・コーン)	1 X 165mm (ウッド・ファイバー・コーン)	1 X 165mm (ウッド・ファイバー・コーン)
エンクロージャー・タイプ	バスレフ型(リアポート)	バスレフ型(リアポート)	バスレフ型	バスレフ型
ターミナル	シングル	シングル	シングル	シングル
外形寸法H×W×D(mm) (スパイク含まず)	351 × 195 × 297	261 × 152 × 231	201 × 435 × 312	482×285×128
本体重量	7.7kg	4.6kg	9.2kg	8kg
付属品	グリル/ラバーバッド	グリル/ラバーバッド	グリル/ラバーバッド	グリル/ラバーバッド
	希望小売価格 99,000円 (1本/税込価格)※ペア販売品です。	希望小売価格 148,500円 (2本1組/税込価格)	希望小売価格 121,000円 (1本/税込価格)	希望小売価格 148,500円 (1本/税込価格) ※受注生産品(納期約3か月)
	TO:ッカパコオーク 49-51035-07641-5 SB:サテンブラック 49-51035-07642-2 SW:サテンホワイト 49-51035-07643-9 受注生産	TO:ッカパコオーク 49-51035-07638-5 SB:サテンブラック 49-51035-07639-2 SW:サテンホワイト 49-51035-07640-8 受注生産	TO:ツゥバコオーク 49-51035-07650-7 SB:サテンブラック 49-51035-07651-4 SW:サテンホワイト 49-51035-07652-1 受注生産	TO:ツゥバコオーク 49-51035-07653-8 SB:サデンブラック 49-51035-07654-5 SW:サデンボワイト 49-51035-07655-2

DALI OBERON

2018年から発売のOBERONシリーズは、音楽専用でもホームシアターでも、幅広いライン ナップから自由に組み合わせの出来るベストセラーです。このクラスでは初めてSMCテクノロ ジーを搭載、劇的に中音域の歪を低減しています。新しい大口径29mmツィーターとウッド・フ アイバー・コーンのウーハーダイアフラムを装備し、クラス最高のサウンドクオリティを誇ります。 より精悍に、よりスタイリッシュに変貌したデンマーク・デザインのキャビネットとグリルを纏った OBERONシリーズはアフォーダブルな価格のHi-Fiスピーカーの新スタンダードです。スカンジ ナビア的フィニッシュのライトオークを筆頭に4つの仕上げからお選びいただけます。











MENUET OPTICON MK2 OBERON FAZON ACCESSOIRES

EPICON






OBERON 9



















	OBERON 5	OBERON 3	OBERON 1	OBERON VOKAL	OBERON ONWALL
周波数特性(±3dB)	39~26,000Hz	47~26,000Hz	51~26,000Hz	47~26,000Hz	55~26,000Hz
感度(2.83V/1m)	88dB	87dB	86dB	89.5dB	86.5dB
インビーダンス	6Ω	6Ω	6Ω	4Ω	6Ω
推奨アンプ出力	30~150W	25~150W	25~100W	25~150W	25~100W
クロスオーバー周波数	2,400Hz(2WAY)	2,400Hz(2WAY)	2,800Hz(2WAY)	2,600Hz(2WAY)	2,100Hz(2WAY)
ツィーター	29㎜ソフト・ドーム	29㎜ソフト・ドーム	29㎜ソフト・ドーム	29㎜ソフト・ドーム	29㎜ソフト・ドーム
ミッドレンジ/ウーハー	130mウッド・ファイバー・コーン SMCドライバー×2(ダブルウーハー)	180mウッド・ファイバー・コーン SMCドライバー	130mウッド・ファイバー・コーン SMCドライバー	130mウッド・ファイバー・コーン SMCドライバー×2(ダブルウーハー)	130mウッド・ファイバー・コーン SMCドライバー
エンクロージャー・タイプ	バスレフ型(リアポート)	バスレフ型(リアポート)	バスレフ型(リアポート)	バスレフ型(フロントポート)	バスレフ型(リアポート)
ターミナル	シングル	シングル	シングル	シングル	シングル
外形寸法H×W×D(mm) (スパイク含まず)	830×201×283	350 × 200 × 315	274 × 162 × 234	161 × 441 × 295	385 × 245 × 120
本体重量	10.8kg	6.3kg	4.2kg	7.45kg	4.9kg
付属品	グリル/ラバーバッド/ スパイク	グリル/ラバーバッド	グリル/ラバーバッド	グリル/ラバーバッド	グリル/ラバーバッド
	希望小売価格181,500円 (2本1組/税込価格)	希望小売価格129,800円 (2本1組/税込価格)	希望小売価格82,500円 (2本1組/税込価格)	希望小売価格82,500円 (1本/税込価格)	希望小売価格132,000円 (2本1組/税込価格)
	DW:ダークウォルナット 49-51035-06944-8 BA:ブラックアッシュ 49-51035-06945-5 LO:ライトオーク 49-51035-06946-2 WH:ボブイト 49-51035-06947-9	DW:ダークウォルナット 49-51035-06940-0 BA:ブラックアッシュ 49-51035-06941-7 LO:ライトオーク 49-51035-06942-4 WH:ホワイト 49-51035-06943-1	DW:ダークウォルナット 49-51035-06936-3 BA:ブラックアッシュ 49-51035-06937-0 LO:ライトオーク 49-51035-06938-7 WH:ホワイト 49-51035-06939-4	DW:ダークウォルナット 49-51035-06952-3 BA:ブラックアッシュ 49-51035-06953-0 LO:ライトオーク 49-51035-06954-7 WH:ホワイト 49-51035-06955-4	DW:ダークウォルナット 49-51035-06932-5 BA:ブラックアッシュ 49-51035-06933-2 LO:ライトオーク 49-51035-06934-9 WH:ホワイト 49-51035-06935-6

7	_	

DW: BA: ダークウォルナット ブラックアッシュ

DALI SPEKTOR

SPEKTORはそのコンセプトである「本当のHi-Fiサウンドの喜びをより多く人々に体験してい ただきたい」というDALIの願いのもと、クラス最高のスピーカーを目指し開発されたシリーズで す。軽量シルク繊維のツィーターは、高音域の最も低い部分を美しく再生し、ウーハーとの自然なつ ながりを実現します。また取付ブレートは、色付けのないサウンドと優れた拡散性を向上させていま す。ウーハーにはウッド・ファイバー・コーンを採用し、ユニット自体からの不要な共振を最小限に抑 え、良好な低域特性を実現しています。リーズナブルな価格とユーザー・フレンドリー、そして真の Hi-Fiサウンドを追求したSPEKTORシリーズです。














EPICON







- * SPEKTOR 6にはホワイトはありません。
- * ウォールナット色にはカラーコードはありません。















	SPEKTOR 6	SPEKTOR 2	SPEKTOR 1	SPEKTOR VOKAL
周波数特性(±3dB)	43~26,000Hz	54~26,000Hz	59~26,000Hz	66~26,000Hz
感度(2.83V/1m)	88.5dB	84.5dB	83.0dB	87.0dB
インピーダンス	6Ω	6Ω	6Ω	6Ω
推奨アンプ出力	30~150W	25~100W	40~100W	40~120W
クロスオーバー周波数	2,500Hz(2WAY)	2,600Hz(2WAY)	2,100Hz(2WAY)	2,100Hz(2WAY)
ツィーター	25mmソフト・ドーム	25mmソフト・ドーム	21㎜ソフト・ドーム	25mソフト・ドーム
ミッドレンジ/ウーハー	165mmウッド・ファイバー・コーン×2 (ダブルウーハー)	130㎜ウッド・ファイバー・コーン	115㎜ウッド・ファイバー・コーン	115mウッド・ファイバー・コーン×2
エンクロージャー・タイプ	バスレフ型(リアポート×2)	バスレフ型(リアポート)	バスレフ型(リアポート)	バスレフ型(リアポート)
ターミナル	シングル	シングル	シングル	シングル
外形寸法H×W×D(mm) (スパイク含まず)	972 × 195 × 313	292×170×238	237 × 140 × 195	152 × 435 × 204
本体重量	13.8kg	4.2kg	2.6kg	5.3kg
付属品	グリル/スパイク/ラバーバッド	グリル/ラバーバッド	グリル/ラバーバッド	グリル/ラバーバッド
	希望小売価格 61,600円 (1本/ 粉込価格) ※ベア販売品です。 ウォルナット 49-51035-06304-0 B:ブラック 49-51035-06305-7	希望小売価格 59,400円 (2本1組/税込価格) ウォルナット 49-51035-06766-6 B:ブラック 49-51035-06767-3 W:ボワイト 49-51095-07089-7	希望小売価格 48,400円 (2本1組/税込価格) ウォルナット 49-51035-06306-4 B:ブラック 49-51035-06307-1 W:ボワイト 49-51095-07088-0	希望小売価格 39,600円 (1本/ 秘込価格) ウォルナット 49-51035-06302-6 B:ブラック 49-51035-06303-3 W:ボワイト 49-51095-07091-0
	生産完了	生産完了	生産完了	生産完了

DALI FAZON

その小さくエレガントなデザインから本物のハイファイサウンドを再生するコンパクトスピーカー FAZONは、リニューアルによりさらなる進化を遂げました。ハイグロスラッカー塗装されたアルミ ニウムのキャビネット、コーティングされたフロント・バッフル、そしてそれにぴったりとフィットするグ リルのデザインは壁付けやディスクトップまでどんなお部屋にも美しくマッチします。



周波数特性(±3dB)

感度(2.83V/1m)

クロスオーバー周波数

ミッドレンジ/ウーハー

エンクロージャー・タイプ 密閉型

外形寸法 H×W×D(mm) 196×113×96

インピーダンス 推奨アンプ出力

ツィーター

ターミナル

本体重量

付属品



アイアンブラック チョークホワイト



DALI ALTECO

ALTECO C1はDALI独自のノウハウを用いた多目的スピーカーです。お手持ちのサラウンドシ ステムに、ハイトまたはアップフィリング・スピーカーとして使用することで高さ方向の情報を加え、 最新のイマーシブ・サラウンド・フォーマットを楽しんだり、従来型の壁付けスピーカーとしても活用 できます。これまでにない利便性とフレキシビリティを提供いたします。











FAZON MIKRO

95~25.000Hz

84.0dB

30~120W

20mソフト・ドーム

シングル(ブッシュ式)

壁付金具/ グリル

IB:アイアンブラック

希望小売価格 77,000円 (2本1組/税込価格)

49-51035-07867-9

49-51035-07868-6

CW:チョークホワイト

1.5kg

100mmウッド・ファイバー・コーン

2,560Hz

6Ω



FAZON MIKRO VOKAL

95~25,000Hz

84.0dB

30~120W

2.560Hz

密閉型

1.5kg

20mmソフト・ドーム

シングル(ブッシュ式)

196×113×96

壁付金具/ グリル

IB:アイアンブラック

CW:チョークホワイト

希望小売価格 38,500円 (1本/税込価格)

49-51035-07869-3

49-51035-07870-9

100mmウッド・ファイバー・コーン

6Ω





110mmウッド・ファイバー・コーン

260×140×140(壁掛時) 290×146×172(スタンド込)

スタンド/ブラケット 6角レンチ X 2 カットアウト型紙

希望小売価格 55,000円 (1本/税込価格)

49-51035-07871-6

49-51035-07872-3

CW:チョークホワイト

IB:アイアンブラック

シングル(ブッシュ式)

密閉型

2.35kg



	ALTECO C1
周波数特性(±3DB)	74~25,000Hz
感度(2.83V/1M)	83.0dB
インピーダンス	6Ω
推奨アンプ出力	40~100W
クロスオーバー周波数	2.100Hz(2WAY)
ツィーター	21mmソフト・ドーム
ミッドレンジ/ウーハー	115㎜ウッド・ファイバー・コーン
エンクロージャー・タイプ	密閉型
ターミナル	シングル
外形寸法 H×W×D(mm)	265×160×200
本体重量	2.9kg
付属品	サランネット/ラバーバッド
	希望小売価格 72,600円 (2本1組/税込価格) B:ブラック 49-51035-06562-4 MH:ウォルナット 49-51035-06563-1 W:ホワイト 49-51035-06776-5











MENUET
OPTICON MK2
OBERON
SPEKTOR
FAZON
ALTECO
SUBS

ACCESSOIRES

EPICON

DALI SUBWOOFER

DALIのサブウーハーはSUBE9Nと、大型のSUBE12Nの2種類を用意しています。仕上げは映像を反射しないマット仕上げの黒と白から、お使いのシアターシステム・スピーカーのサイズやお部屋に合わせてお選びいただけます。SUBE9Nのグリルは別売りとなっており4種類のカラーからお選びいただけます。





 SB:
 SW:

 サテンブラック
 サテンホワイト





SUBE 9N

	SUBE 12N	SUBE 9N	SUBE 9N用グリル
周波数特性(±3dB)	28~190Hz	37~200Hz	
推奨アンプ出力	内蔵アンブ:定格出力170W	内蔵アンブ:定格出力170W	
ミッドレンジ/ウーハー	300m ロング・ストローク・ウーハー	230m ロング・ストローク・ウーハー	
エンクロージャー・タイプ	バスレフ型(底面ポート)	バスレフ型(底面ポート)	
ターミナル	入力端子:LINE IN(L/R) LFE(MONO)	入力端子:LINE IN(L/R) LFE(MONO)	
外形寸法H×W×D(mm) (スパイク含まず)	370 × 340 × 380	307 × 288 × 311	
本体重量	14.7kg	11.0kg	
付属品	電源ケーブル/グリル/ラバーバッド/ スパイク	電源ケーブル ※グリルは別売です。	
	希望小売価格 137,500円 (1本/税込価格) SB:サテンプラック 49-51035-07658-3 SW:サテンホワイト 49-51035-07659-0 受注生産	希望小売価格 97,900円 (1本/税込価格) SB:サテンプラック 49-51035-07660-6 SW:サテンホワイト 49-51035-07657-6 受注生産 ※グリルは別売オープンプライス(右記)となります。	価格 オープンプライス BKC:プラックコンプリート 49-51035-07712-2 SDB:シャドウブラック 49-51035-07709-2 ICE:アイス 49-51035-07710-8 MTG:マウンテングレー 49-51035-07711-5

DALI HEADPHONE

DALIの IOシリーズは、DALIの長きに渡るスピーカー開発の経験とノウハウを結集しデザインされたラグジュアリーなワイヤレス・ヘッドホンです。クラス最高の連続再生時間、快適性、そしてサウンドクオリティを誇ります。通常モデルのIO4、 ノイズキャンセリング機能付のIO6が、それぞれ2色からお選びいただけます。お気に入りのIOで音楽と一緒にお出かけください!





CW: IB: キャラメルホワイト アイアンブラック





Bluetooth 5

	DALI 106	DALI 104
タイプ	密閉型オーバーイヤー	密閉型オーバーイヤー
ドライバーユニット	50mm フリーエッジ/ペーパーコーン	50m フリーエッジ/ペーパーコーン
ワイヤレス接続	Bluetooth 5.0 / AAC / aptX / aptX-HD	Bluetooth 5.0 / AAC / aptX / aptX-HD
ワイヤード入力端子	3.5mm ステレオケーブル/ USB-C	3.5m ステレオケーブル/ USB-C
アクティブ・ノイズ・ キャンセリング(ANC)	0	-
付属品	USB-Cケーブル/ 3.5m ステレオケーブル/トラベルケース/フライトアダプタ	USB-Cケーブル/ 3.5m ステレオケ ーブル/ストリング・バッグ
質量	325g	320g
周波数レンジ	10Hz-20kHz	10Hz-20kHz
出力音圧レベル(能率)	100dBA	100dBA
入力感度(94dB SPL@500Hz)	Passive: 200mVrms Active: 175mVrms	Passive: 200mVrms Active: 175mVrms
インピーダンス	25Ω	25Ω
	ノイズキャンセリング・ワイヤレスへ・パホン 希望小売価格 60,500円 (税込価格) IB・アイアンブラック 49-51035-07398-8 CW・キャラメルホワイト 49-51035-07399-5	ワイヤレスヘッドホン 希望小売価格 47,300円 (税込価格) IB・アイアンブラック 49-51035-07400-8 CW・キャラメルホワイト 49-51035-07401-5

生産完了 生産完

DALI ACCESSOIRES









	D/BANANA	CONES BC	E601	EPICON/STAND/BK
		ブラック・クローム・フィニッシュ のコーン型スパイクとスパイク受 け×4個セット。高さ調整が可能。 スタンドE601のグレードアップ にも最適。	スタイリッシュな純正スタンド。 ZENSOR1、OPTICON2	EPICON2、EPICON VOKAL専用純正スタンド。付 属のスクリューでスピーカーの 固定が可能。
外形寸法(mm)	全長:57、外径:13.3	スパイク部高さ:27.5(最小時) スパイク部外径:24.7	H587×W260×D320 トップ・ブレート寸法: W147×D198	H531×W275×D401
本体重量	14.7kg	45g(耐荷重:45kg)	3.2kg	10.4kg
	希望小売価格 12,100円 (4本1組/税込価格)	希望小売価格 11,000円 (4本1組/税込価格)	希望小売価格 41,800円 (2本1組/税込価格) B:ブラック	希望小売価格 55,000円 (1本/税込価格)
	45-60137-97316-6	45-60137-97074-5	49-51035-06564-8 W:ホワイト 49-51035-07461-9	49-51035-07402-2

生産完了

